



GARTEN 2024

SORTIMENTSKATALOG

STAND JANUAR 2024

Inhaltsverzeichnis

Terrassenbeläge	3	Gartenbauhölzer	97
Dauerhaftigkeitsklassen	4	Pfosten/Konstruktionsholz	98
Harthölzer	5–8	Pfostenzubehör	99
Modifizierte Hölzer	9–12	Rundholz	100–101
Sature	13–16	Hindernisstangen	100, 104
Bambus	17–20	Dura ²	102–103
Nadelhölzer	21–24		
Zubehör	25–28	Fassade/Bauholz/Hobelware	105
WPC	29–43	WEO Fassadengestaltung	106–107
WPC Pflege und Reinigung	31	Fassadengestaltung und Verschalung	108–109
Zubehör	44–45	Konstruktionsvollholz NSi	110
Podio Balkonbodenplatte	46–47	Brettschichtholz	111
Terrassensystem zum Klicken	48–49	Kanthölzer/Latten	112
		Hobelware	113–114
Zaunsysteme	50	Holzlexikon	115
WPC-/Aluminium-Sichtschutzzäune Zubehör	51–72		
HPL-/Glas-Sichtschutzzäune	73–80		
· HPL-Sichtschutzzäune	74		
· Glas-Sichtschutzzäune Zubehör	75–80		
Holz-Sichtschutzzäune	81–92		
· KDI-Sichtschutzzäune	82–88		
· Lärche-Sichtschutzzäune	89–90		
· Douglasie-Sichtschutzzäune	91		
· Saicos Lasuren und Farbe	92		
Rankgitter/Vorgartenzäune	93–96		

Legende

 Dieses Symbol kennzeichnet Artikel mit einer Lieferzeit auf Anfrage!



Das ist uns wichtig!

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier, ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel".



Allgemeine Angaben

Bruttopreise inkl. MwSt. (UVP). Gültig ab dem 1. Januar 2024. Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Diese Preisliste stellt nur eine unverbindliche Preisinformation zum Zeitpunkt des Drucks dar (1. Januar 2024). Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen und Sortimentsänderungen vorbehalten. Die Verkaufsbroschüre und unsere sonstigen Verkaufsunterlagen sind keine Angebote im Rechtssinn. Lieferung im Allgemeinen prompt aus Lagerbeständen in passender Beiladung. Zwischenverkauf vorbehalten. Die Abbildungen stellen lediglich einen Anhaltspunkt zur Sortierung dar. Sie haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Holz ist ein Naturprodukt und in seinem Erscheinungsbild ein Unikat. Abweichungen von Musterabbildungen oder Musterstücken sind werkstoffbedingt und zu tolerieren. Wir verweisen auf unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (ALZ).



Foto: © onzon - stock.adobe.com

Übersicht

Dauerhaftigkeitsklassen	4	WPC	29–43
Harthölzer	5–8	WPC Pflege und Reinigung	31
Modifizierte Hölzer	9–12	Zubehör	44–45
Sature	13–16	Podio Balkonbodenplatte	46–47
Bambus	17–20	Terrassensystem zum Klicken	48–49
Nadelhölzer	21–24		
Zubehör	25–28		

Kleine Holzkunde

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten

1 sehr dauerhaft	1 – 2 dauerhaft	2 dauerhaft	3 mäßig dauerhaft	3 – 4 mäßig dauerhaft	4 weniger dauerhaft	5 nicht dauerhaft
Teak	Iroko	Eiche	Mahagoni	Lärche	Fichte	Buche
Thermo-Esche	Robinie	Western Red Cedar	Garapa	Kiefer	Tanne	Birke
Cumaru		Bangkirai		Douglasie		Pappel
Kebony Radiata		Edelkastanie				Espe
Bambus		Thermo-Fichte				Erle
						Esche

Die Dauerhaftigkeitsklasse bezieht sich grundsätzlich auf das Kernholz!

ALLE ANGABEN SETZEN EINE FACHGERECHTE MONTAGE VORAUS.
WIR BERATEN SIE GERNE OBJEKTBEZOGEN!



Thermo-Esche (Seite 10)

TERRASSENDIELEN HARTHÖLZER



Bangkirai Premium glatt (Seite 7)

Ihre Vorteile

- ✓ Lange Haltbarkeit
- ✓ Leicht zu verarbeiten
- ✓ Natürliche Optik
- ✓ Geringe Rissbildung

Harthölzer



Bangkirai

Harthölzer



TERRASSENDIELEN / GARTENMÖBEL / ZÄUNE

Terrassendielen

Holzart	Qualität	DK	Profil	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Bangkirai KD	Premium	2	Kombi	 25 x 145	2450/2750/3050/3350/3700/4000/4300/4600/4900	11,90
Bangkirai KD	Premium	2	glatt	 25 x 145	2450/2750/3050/3350/3700/4000/4300/4600/4900	11,90
 Bangkirai	standard + better	2	Kombi	 45 x 145	nach Verfügbarkeit	auf Anfrage

Unterkonstruktion

Holzart	Qualität	DK	Profil	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Bangkirai	Standard	2	struktur-gehobelt	45 x 70	nach Verfügbarkeit	8,99
Bangkirai	Standard	2	struktur-gehobelt	90 x 90	nach Verfügbarkeit	27,50
Aluminium	schwarz		glatt	23 x 45	4000	12,99
Aluminium	schwarz		glatt	38 x 45	4000	14,99

Saicos Holz-Spezialöl

Der Premium-Schutz für alle Holzterrassen
und Gartenmöbel, versch. Farben

62,40 €/Gebinde



ANWENDUNGSEMPFEHLUNG BANGKIRAI



Bangkirai Premium Kombi



Bangkirai Premium glatt

Harthölzer



TERRASSENDIELEN / GARTENMÖBEL / ZÄUNE

Terrassendielen

Die Robinie ist ein nordamerikanischer Baum, der seit dem 18. Jahrhundert immer mehr Verbreitung in Europa findet. Auf Grund seiner Dauerhaftigkeitsklasse von 1–2 ist es ein sehr gutes Holz für den Outdoor-Bereich sowie eine schöne Alternative zu Eiche oder Tropenhölzern. Durch die liegende Keilzinkung und der technischen Trocknung ist sie sehr formstabil.

Holzart	Qualität	DK	Profil	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Robinie KD	keilgezinkt	1–2	glatt	23 x 118	3000/4000	18,99

Unterkonstruktion

Holzart	Qualität	DK	Profil	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Robinie KD	keilgezinkt	1–2	glatt	40 x 60	4000	11,49
Aluminium	schwarz		glatt	23 x 45	4000	12,99
Aluminium	schwarz		glatt	38 x 45	4000	14,99



Robinie

TERRASSENDIELEN MODIFIZIERTE HÖLZER



Foto: © monropic - stock.adobe.com

Ihre Vorteile

- ✓ Hochwertig und schön
- ✓ Pflegeleicht
- ✓ Extrem formstabil
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Sicher und ungiftig
- ✓ Umweltfreundliche Technologie
- ✓ Garantiert nachhaltig

Modifizierte Hölzer thermisch behandelt



Thermo-Fichte



Thermo-Kiefer gebürstet – nach einem Jahr bewittert



Thermo-Kiefer gebürstet



Thermo-Kiefer gebürstet



Thermo-Esche glatt



dauerhaft



formstabil



ökologisch

Modifizierte Hölzer thermisch behandelt

THERMOHOLZ IST GESUND-
HEITLICH UND ÖKOLOGISCH
ABSOLUT UNBEDENKLICH!



Terrassendielen

Holzart	DK	Profil	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Thermo-Fichte	2	eins. 6er V-Nutenprofil	27 x 140	3000 – 5100 (auf Anfrage)	8,49
Thermo-Kiefer	2	glatt gebürstet	26 x 140	3000 – 5100 (auf Anfrage)	8,99
Thermo-Esche	1	glatt gehobelt, Clip-Nut	25 x 130	1800 – 4200 (auf Anfrage)	25,99

Unterkonstruktion

Holzart	DK	Profil	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Thermo-Fichte/Kiefer	2	glatt	42 x 68	4200	6,99
Thermo-Esche	1	glatt	40 x 65	4000	18,49

Qualität

Ziel der thermischen Behandlung ist es, die Eigenschaften des Naturproduktes Holz so zu verändern, dass dessen Eignung für bestimmte Einsatzzwecke wie z.B. für Terrassen verbessert wird. Dank dieses Verfahrens müssen nicht mehr tropische Hölzer oder chemisch behandelte Hölzer verwendet werden, um lange Freude an einer schönen Terrasse zu haben. Die thermische Modifizierung basiert ausschließlich auf Verwendung von Wasserdampf und hohen Temperaturen.

Fertigungsprozess

1. Phase Ca. 20 Stunden Trocknung bis zu einer Holzfeuchte von fast 0%
2. Phase Ca. 2 – 6 Stunden thermische Modifizierung (160 – 230°C)
3. Phase Ca. 20 Stunden Abkühlen und Regulieren der Gleichgewichtsfeuchte



Ästhetik

An seinem idealen Einsatzort, im Außenbereich ohne Erdkontakt, in ungeschützter Lage (Gebrauchsklasse 3) weist Thermo-Fichte eine Dauerhaftigkeit von bis zu 25 Jahren und mehr auf. Mit der außergewöhnlichen Formstabilität und einem gleichmäßigen Vergrauen erhält die Terrasse eine ebenmäßige und edle Oberfläche von besonderer Ästhetik. Durch den Veredelungsprozess der Modifizierung sind alle flüchtigen Inhaltsstoffe, wie Harze, Fette, Gerbstoffe etc. aus dem Holz getrieben. Dadurch harzt Thermoholz nicht. Somit kann eine aufgetragene Oberfläche nicht von innen heraus geschädigt werden.



...ZUM VERSCHRAUBEN DER THERMO-ESCHE
EMPFEHLEN WIR UNSERE NICHT ROSTENDEN V4A TERRASSENSCHRAUBEN!



TERRASSENDIELEN SATURE



Foto: © Frøslev

Ihre Vorteile

- ✓ Dauerhaftigkeitsklasse 1
- ✓ frei von Bioziden und Schwermetallen
- ✓ nachhaltiges, nordisches Kiefernholz
- ✓ FSC® und PEFC™
- ✓ reduziert die Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes um 50 %

Sature – die Stärke der Natur



Terrassendielen

Holzart	Qualität	DK	Profil	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
nord. Kiefer	Sature select	1	viers. gehobelt, Kanten gerundet	27 x 118	3600/4200/4800	8,90

Unterkonstruktion

Holzart	DK	Profil	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
nord. Kiefer	1	viers. gehobelt, Kanten gerundet	45 x 70	4200/4800	7,90

Im Gegensatz zur klassischen Vakuum-Kesseldruckimprägnierung, bei der unter einem Vakuum mit Hilfe von Druck ein chemisches Mittel in das Holz gebracht wird, hat Sature ein natürliches Verfahren entwickelt.

Bei Sature wird vollkommen auf den Einsatz von Fungiziden und Schwermetallen verzichtet. Alle synthetischen Biozide werden gegen Silikat ausgetauscht und in einem zur Vakuum-Kesseldruckimprägnierung vergleichbaren Verfahren in das Holz gebracht und untrennbar mit ihm verbunden.

Dabei werden die Zellen und Zellzwischenräume vollständig mit Silikat gefüllt. Gleichzeitig wird die Aufnahme von Wasser um 50% reduziert, so haben Pilze kaum die Möglichkeit das Holz zu zerstören. Dadurch wird bei schnell nachwachsenden Kiefernholzern eine Haltbarkeit der Klasse 1 erreicht, was bedeutet, dass Sature haltbarer ist als die meisten Tropenhölzer. Das schont die Umwelt!



Foto: © Frøslev

Sature – ein Prozess



Farbveränderungen

Durch die Behandlung mit Silikat wird der natürliche Prozess der Vergrauung bewusst beschleunigt, um dem Holz diese einzigartige, silbrige Tönung zu verleihen, die sich in der Architektur zu einem Trend entwickelt hat. Pflegeprodukte, die das Holz zusätzlich über Jahre schützen oder die Optik auffrischen, stehen ebenfalls zur Verfügung.



Pflegeprodukte

**Protect 1**

zum Versiegeln der Schnittkanten
1 l reicht für ca. 8–10 m²
1 l/Gebinde

39,99 € /Gebinde

**Protect 2**

zur Oberflächenbehandlung mit wasserabweisenden Eigenschaften, 1 l reicht für ca. 8 m²
2,5 l/Gebinde

99,99 € /Gebinde

**Refresh Spezial Reiniger**

zum Reinigen verschmutzter/verwitterter Oberflächen, 1 l reicht für ca. 125 m²
1 l/Gebinde

39,99 € /Gebinde





TERRASSENDIELEN BAMBUS



IPE-Styles (Seite 19)



Ihre Vorteile

- ✓ **100 % Bambus**
Wir verwenden als Basis ausschließlich Hochlandbambus. Hart, schnell nachwachsend und baumfrei. Grüner geht's nicht!
- ✓ **Einfache Verlegung**
Kopfseitige Nut + Feder und die seitliche Nut ermöglicht eine einfache, sichere und zeitsparende Montage.
- ✓ **CO2-Neutral**
Bis zu 1m Wachstum pro Tag. Ein Riesengras mit ökologischer Bestnote.
- ✓ **Langlebig**
Unsere thermische Behandlung modifiziert die Bambusfasern und erhöht so die Haltbarkeit.
- ✓ **Dauerhaft und hart**
Fast so fest wie Stahl und so langlebig wie Tropenholz.
- ✓ **Formstabil**
Kein natürlicher Drehwuchs wie bei Holz. Sehr geringes Quell- und Schwindverhalten.

Bambus

DAS PARKETT
FÜR DEN GARTEN



Bambus Primus/Prestige



Bambus Select/Surpreme



Bambus Santos



Bambus Primavera/Grandessa



Bambus Vintage



Bambus Infinity



Bambus Campo Verde/Desaro



PRODUKTINFORMATION BAMBUS

MONTAGEANLEITUNG BAMBUS

Bambus



Terrassendielen

Holzart	Bezeichnung	DK	Farbe	Oberfläche	Profil	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Bambus	Primus	1	Coffee	vorgeölt	Kombi	20 x 140	2200	18,59
Bambus	Select	1	Coffee	vorgeölt	franz./glatt	20 x 140	2200	18,59
Bambus	Infinity	1	Bernstein	vorgeölt	handbehauen	20 x 140	2200	19,59
Bambus	Santos	1	Espresso	vorgeölt	franz./glatt	20 x 139	1870	19,59
Bambus	Primaverde	1	Weiß	vorgeölt	franz./glatt	20 x 140	2200	19,59
Bambus	Vintage	1	Grau	vorgeölt	franz./glatt	20 x 140	2200	19,59
Bambus	IPE-Styles	1	Coffee	vorgeölt	franz./glatt	20 x 140	2200	19,59
Bambus	Campo Verde	1	Sand	vorgeölt	franz./glatt	20 x 140	2200	18,59
Bambus	Prestige	1	Coffee	vorgeölt	Kombi	20 x 200	2200	26,59
Bambus	Supreme	1	Coffee	vorgeölt	franz./glatt	20 x 200	2200	26,59
Bambus	Grandessa	1	Weiß	vorgeölt	franz./glatt	20 x 200	2200	27,95
Bambus	Desaro	1	Sand	vorgeölt	franz./glatt	20 x 200	2200	26,59

Unterkonstruktion

Holzart	DK	Profil	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Bambus	1	glatt	40 x 40	2200	10,90
Bangkirai	2	struktur-gehobelt	45 x 70	nach Verfügbarkeit	8,99

Die richtige Pflege/Zubehör

Empfohlen wird eine Erstpflge mit dem Bambuspflgeöl Spezial direkt nach der Verlegung (bitte beachten Sie dazu die Verarbeitungshinweise gem. Herstellerangaben). Terrassenbeläge sind Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne, Wind, Eis und Schnee ausgesetzt und verändern dadurch auf natürliche Weise ihre Form und Beschaffenheit. Die Oberflächen werden je nach Witterungseinfluss grau, spröde und rissig. Dieser Alterungsprozess unterstreicht jedoch die Natürlichkeit des verwendeten Materials. Es wird mindestens eine Intensivreinigung mit dem aMbooo Cleaner und der Silizium-Carbid Bürste empfohlen. Bei leichten Verschmutzungen kann ein grünes Pflegepad verwendet werden. Nach der Reinigung wird eine Nachpflge mit dem aMbooo Bambuspflgeöl Spezial empfohlen. So kann die Oberfläche lange in ihrer ursprünglichen Farbgebung erhalten werden. Bei Verlegung der aMbooo Terrassendielen im Poolbereich ist eine regelmäßige Reinigung und Pflge besonders wichtig.

- Cleaner und AntiBelag**
auch ideal für Harthölzer und Thermo



- Edelstahl Clip für aMbooo® Terrassendielen**

Inhalt 100 x Top Clip; 100 x Edelstahl Schraube (ø 4,8 x 35 mm); 1x Torx Bit, für Holz-UK



- Silizium-Carbid Besenkopf**
Zur Reinigung und Glättung der Oberfläche



- Anfangs- oder End-Clip für aMbooo® Terrassendielen**
Inhalt 25 x Edelstahl Clip; 25 x Edelstahl Schraube (ø 4,8 x 35 mm), für Holz-UK





AUCH ALS STECKZAUN ERHÄLTlich!



Bambus

TERRASSENDIELEN NADELHÖLZER



Foto: © contrastwerkstatt - fotolia.com

Ihre Vorteile

- ✓ Geringe Kosten
- ✓ Lange Längen lieferbar
- ✓ Natürliche Optik

Nadelhölzer



Kiefer KDI grün



Sibirische Lärche Kombi



Sibirische Lärche glatt



Douglasie


Nadelhölzer

Terrassendielen

Holzart	DK	Profil	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Kiefer KDI grün	4	Kombi	 28 x 145	3000/4000/5000	3,29
Douglasie	3 – 4	Kombi	 27 x 145	3000/4000/5000	5,59
Sibirische Lärche	3	Kombi	 27 x 145	3000/4000/5100/6000	8,99
Sibirische Lärche	3	glatt	 27 x 145	nach Verfügbarkeit	auf Anfrage

Unterkonstruktion

Holzart	DK	Profil	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Kiefer KDI	4	glatt	44 x 75	3000/4000	2,59
Kiefer KDI	4	glatt	44 x 95	3000/4000	3,29
Douglasie/Lärche	3 – 4	glatt	45 x 70	3000/4000/5000	4,49



Kiefernwald

Terrassenverbinder "Dila C"

für die unsichtbare Befestigung von Terrassendielen (19–32 mm Stärke), reicht für ca. 10 m², 300 St./Pak. **189,99 €/Pak.**



TIPP

SAICOS – FÜR UNBEHANDELTE NADELHÖLZER

vorbeugend gegen:

- ✓ Bläue
- ✓ Schimmel-Befall

2,5 l/Gebinde

69,50 €/Gebinde



Foto: © Fiedels - stock.adobe.com | Sibirische Lärche

TERRASSENDIELEN ZUBEHÖR



Terrassendielen Zubehör

Für jeden Untergrund, für jeden Belag – eine Systemlösung



Aluminium Unterkonstruktion

2,8 Wandstärke, 4 mm Schraubenkanal
Schwarz, 4000 mm lang
23 x 45 mm
38 x 45 mm

12,99 €/m
14,99 €/m



Verbindungswinkel PRO 16 mm

für die 90° Verbindung

3,49 €/St.



Kopplungsprofil Universal

30 cm lang, für die
Längsverbindungen

3,09 €/St.



Wurzelvlies-Unterlage

hemmt den Pflanzenwuchs unterhalb
des Vlieses, wasserdurchlässig
10 x 1,5 m (15m²)

22,99 €/St.



Terrassenpads

Gummigranulat, formstabil
3 x 60 x 90 mm, 60 St./Pak. **14,99 €/Pak.**
8 x 60 x 90 mm, 48 St./Pak. **18,99 €/Pak.**
5 x 200 x 200 mm, 30 St./Pak. **36,99 €/Pak.**



Verlegehinweise

Der Untergrund sollte glatt und befestigt sein. Bei Verlegung auf Erdboden ist eine Verwendung von Vliesstoff gegen Unkrautwuchs zu empfehlen. Als Fundament können u.a. alte Gehwegplatten dienen. Die Unterkonstruktionsbalken – natürlich auch Bangkirai – im richtigen Abstand (siehe unten) flach auf das Fundament legen. Die Dielen mit einer Fuge von 5 bis max. 10 mm quer auf die Balken legen. Die Schraubenlöcher in den Dielen sollten vorgebohrt werden. Eine doppelte Verschraubung der Dielen (an den Kanten evtl. auch 3-fach) in der Unterkonstruktion ist ratsam, damit eine ausreichende Stabilität gewährleistet ist. Die Schraubenköpfe sollten aus optischen Gründen bündig mit der Oberfläche der Diele abschließen.

Unterkonstruktion Balkenabstände (normale Privatterrasse/Balkon)

Dielenstärke	19 mm	19 mm	21 mm	25 mm	28 mm	35 mm	45 mm
Dielenbreite	90 mm	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm
Balkenabstand	250 mm	350 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm	1000 mm

Terrassendielen Zubehör

Verstellfüße

Kunststoff, schwarz

- S: Verstellbereich 19–27 mm **3,49 €/St.**
 M: Verstellbereich 27–40 mm **3,89 €/St.**
 L: Verstellbereich 40–70 mm **4,09 €/St.**
 XL: Verstellbereich 70–120 mm **5,19 €/St.**

**Click-Aufsatz**

Zur Befestigung des Alusystems auf dem Stelzlager, kein Schrauben mehr nötig!

1,39 €/St.**Aluminium Drainagerost**

20 x 150 mm, 4000 mm lang

44,99 €/m**Universalclip "Easy"***

für Holz/WPC mit Holzschraube

10 Start- und Endclips, 90 Verbindungsclips
99,99 €/Pak.**Terrassenverbinder "Dila C"**für die unsichtbare Befestigung von Terrassendielen (19–32 mm Stärke), reicht für ca. 10 m², 300 St./Pak. **189,99 €/Pak.****Distanz- und Abstandshalter**Abstandshalter zwischen Diele und UK
6 mm schwarz, 100 St./Pak.

- 7 mm Abstand **21,95 €/Pak.**
 (Weichhölzer)
 4 mm Abstand **21,95 €/Pak.**
 (Thermo- u. Harthölzer)

**Bohrschraube**4,8 x 25 mm Linsenkopf, ruspiert zur Verbindung der Kopplungsprofile und Verbindungswinkel
100-St./Pak. **39,99 €/Pak.**

Terrassen Zubehör

Saicos Holz-Spezialöl

Der Premium-Schutz für alle Holzterrassen und Gartenmöbel

62,40 € / Gebinde



2,5 l / Gebinde



Foto: © Photographee.eu - stock.adobe.com

Saicos Holz-Entgrauer Power-Gel

Hochwirksames Power-Gel zur Reinigung und Auffrischung von vergrauten und unansehnlich gewordenen Holzoberflächen. Für alle Holzarten geeignet.

35,80 € / Gebinde



2,5 l / Gebinde

Terrassenreiniger

Konzentrat zur einfachen, gründlichen Reinigung speziell von Holzterrassen. Lösemittelfrei, chlorfrei, formaldehydfrei und ohne Bleichmittel.

15,95 € / Gebinde



1 l / Gebinde

Stirkantenwachs

- ✓ Für alle Terrassenhölzer
- ✓ Schmutzabweisend
- ✓ Stark wasserabweisend

22,10 € / Gebinde



0,125 l / Gebinde

Terrassen-Schrauben



5 x 40 mm	200 St.	Edelstahl	29,90 € / Pak
5 x 50 mm	200 St.	Edelstahl	32,50 € / Pak
	500 St.	Edelstahl	79,90 € / Pak
5 x 60 mm	200 St.	Edelstahl	37,50 € / Pak
	500 St.	Edelstahl	79,90 € / Pak
	500 St.	A4	122,50 € / Pak
5 x 70 mm	200 St.	Edelstahl	42,50 € / Pak
	500 St.	Edelstahl	97,50 € / Pak
	500 St.	A4	132,50 € / Pak.

Eimer à 500 Stück, inkl. Bit + Bohrensker



Profilbohrschraube

5,5 x 46 mm, Edelstahl gehärtet TX25, 200 St./Pak.


49,90 € / Pak



inkl. TX 25 Bit



inkl. Drill-Stop



THEVA CoEx grau (Seite 34–35)

Ihre Vorteile

- ✓ Natürliches Aussehen
- ✓ Splitter- und rissfrei
- ✓ Beständig gegen Insekten und Pilze
- ✓ Pflegeleicht – kein Streichen erforderlich
- ✓ Robust
- ✓ Sehr rutschfest, auch bei Nässe
- ✓ Langlebig – bis zu 25 Jahre Garantie
- ✓ Umweltfreundlich (zu 100 % wiederverwertbar)
- ✓ Zinn-Cadmium-frei / bleifrei
- ✓ PEFC-zertifiziert


WPC-Dielen

Terrassendielen THEVAgarden massiv




Grau


MONTAGEANLEITUNG
THEVAGARDEN WPC-DIELEN



Anthrazit



Braun



Grau

WPC-Dielen



TERRASSENDIELEN / GARTENMÖBEL / ZÄUNE

Terrassendielen THEVAgarden massiv

Artikel	Ausführung	Oberfläche	Farbe	Besonderheit	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
WPC	Massiv	geriffelt/glatt	 Anthrazit	beidseitig verwendbar	19 x 140	3000/4000/5000	8,99
WPC	Massiv	geriffelt/glatt	 Braun	beidseitig verwendbar	19 x 140	3000/4000/5000	8,99
WPC	Massiv	geriffelt/glatt	 Grau	beidseitig verwendbar	19 x 140	3000/4000/5000	8,99

Unterkonstruktion

Artikel	Ausführung	Farbe	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
WPC	Hohlkammer	 Anthrazit	40 x 60	4000	6,29
Bangkirai	Standard		45 x 70	nach Verfügbarkeit	8,99
Aluminium	schwarz		23 x 45	4000	12,99
Aluminium	schwarz		38 x 45	4000	14,99

Zubehör

Montageclip Massiv

100 Clips inkl. Schrauben

54,90 €/Pak.

Start- und Endclip Massiv

25 Cips inkl. Schrauben

32,50 €/Pak.

Profilbohrschraube

4,2 x 28 mm Schraube, schwarz, bei Verwendung von der Aluminium Kontruktion bitte tauschen, 100 St./Pak.

26,99 €/Pak.

Sicherungsband

Sichert Dielen gegen Klappern und Verrutschen! Selbstklebend, schwarz, 0,8 mm stark, 15 mm Breit, 25 m/Rolle

17,95 €/Rolle

Saicos WPC Pflege-Öl

Zur Pflege von verwitterten und gebürsteten WPC-Oberflächen, schützt vor Verblassen und Vergrauen, farblos, 1 l für 14 m²

0,75 l/Gebinde

35,00 €/Gebinde⁰⁰⁰

2,5 l/Gebinde

99,99 €/Gebinde

Saicos WPC Reiniger (Konzentrat)

Einfache und gründliche Reinigung von WPC-Terrassen

1 l/Gebinde

26,50 €/Gebinde

WPC-Dielen

NEU IN 2024

THEVA*garden*
TERRASSENDIELEN / GARTENMÖBEL / ZÄUNE

Terrassendielen THEVAgarden massiv XL



Sand



Anthrazit



Braun



Sand

WPC-Dielen



TERRASSENDIELEN / GARTENMÖBEL / ZÄUNE

Terrassendielen THEVAgarden massiv XL

Artikel	Ausführung	Oberfläche	Farbe	Besonderheit	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
WPC	Massiv	glatt/Holzstruktur	 Anthrazit	beidseitig verwendbar	18 x 249	4000/5000	17,99
WPC	Massiv	glatt/Holzstruktur	 Braun	beidseitig verwendbar	18 x 249	4000/5000	17,99
WPC	Massiv	glatt/Holzstruktur	 Sand	beidseitig verwendbar	18 x 249	4000/5000	17,99

Unterkonstruktion

Artikel	Ausführung	Farbe	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
WPC	Hohlkammer	 Anthrazit	40 x 60	4000	6,29
Bangkirai	Standard		45 x 70	nach Verfügbarkeit	8,99
Aluminium	schwarz		23 x 45	4000	12,99
Aluminium	schwarz		38 x 45	4000	14,99

Zubehör

Montageclip Massiv XL

100 Clips inkl. Schrauben

79,99 €/St.

Start- und Endclip Massiv

25 Cips inkl. Schrauben

32,50 €/Pak.

Sicherungsband

Sichert Dielen gegen Klappern und Verrutschen! Selbstklebend, schwarz, 0,8 mm stark, 15 mm Breit, 25 m/Rolle

17,95 €/Rolle

Saicos WPC Pflege-Öl

Zur Pflege von verwitterten und gebürsteten WPC-Oberflächen, schützt vor Verblassen und Vergrauen, farblos, 1 l für 14 m²

0,75 l/Gebinde

35,00 €/Gebinde

2,5 l/Gebinde

99,99 €/Gebinde

Saicos WPC Reiniger (Konzentrat)

Einfache und gründliche Reinigung von WPC-Terrassen

1 l/Gebinde

26,50 €/Gebinde

WPC-CoEx-Dielen

Vorteile Terrassendielen THEVAgarden CoEx

THEVAgarden

TERRASSENDIELEN / GARTENMÖBEL / ZÄUNE

Die THEVAgarden CoEx ist komplett mit einer holzfreien Schutzschicht ummantelt. Der hochwertige WPC-Kern wird durch diese Schicht gegen Umwelteinflüsse geschützt. Dieses einmalige Verfahren nennt sich Coextrusion - für ein WPC der neuesten Generation.

- ✓ Farbstabil ab dem ersten Tag
- ✓ Wasser- und schmutzabweisend
- ✓ Schmutz haftet nicht, kann einfach feucht weggewischt werden
- ✓ Selbst Rotwein und Fett sorgen nicht für "bleibende Erinnerungen"
- ✓ Keine Splitter, keine scharfen Kanten, einfach ein tolles Laufgefühl
- ✓ Keine "Witterungskanten" bei Halbüberdachungen, auch Grünbelag hat keine Chance
- ✓ Verlegung ohne Gefälle möglich

MONTAGEANLEITUNG
THEVAGARDEN WPC-DIELEN COEX



✗ ÖL ✗ KETCHUP ✗ SENF
... IST ALLES KEIN PROBLEM!



DETAILS:
BEIDSEITIG VERWENDBAR

AHMERKAMP
Holzmarkt / Holzgroßhandel / Holzfachmarkt

Red Cedar



WPC-CoEx-Dielen



TERRASSENDIELEN / GARTENMÖBEL / ZÄUNE


Terrassendielen THEVAgarden CoEx

Artikel	Ausführung	Farbe	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
WPC	semi-Massiv	Red Cedar	23 x 138	3000/4000/5000	12,49
WPC	semi-Massiv	Anthrazit	23 x 138	3000/4000/5000	12,49
WPC	semi-Massiv	Braun	23 x 138	3000/4000/5000	12,49
WPC	semi-Massiv	Grau	23 x 138	3000/4000/5000	12,49
WPC	semi-Massiv	Teak	23 x 138	3000/4000/5000	12,49



Terrassendielen THEVAgarden CoEx XL

Artikel	Ausführung	Farbe	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
WPC	Massiv	Anthrazit	23 x 210	3000/4000/5000	25,99
WPC	Massiv	Braun	23 x 210	3000/4000/5000	25,99



WPC-CoEx-Dielen



TERRASSENDIELEN / GARTENMÖBEL / ZÄUNE

Unterkonstruktion

Holzart	Qualität	DK	Profil	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Thermo-Fichte/Kiefer		2	glatt	42 x 68	4200	7,90
Bangkirai	Standard	2	struktur-gehobelt	45 x 70	nach Verfügbarkeit	11,99
Aluminium	schwarz		glatt	23 x 45	4000	12,99
Aluminium	schwarz		glatt	38 x 45	4000	14,99

Zubehör

Montageclip CoEx

90 Clips inkl. Schrauben
für Alu- und Holz-Unterkonstruktion

64,90 €/Pak.



Startclip

30 Clips inkl. Schrauben

29,90 €/Pak.



Sicherungsband

Sichert Dielen gegen Klappern und Verrutschen! Selbstklebend,
schwarz, 0,8 mm Stark, 15 mm Breit, 25 m/Rolle

17,95 €/Rolle




AUCH ALS STECKZAUN
ERHÄLTlich (SEITE 70)!



23 x 138 mm CoEx Anthrazit

WPC-Dielen



502 Süßholzschwarz



503 Haselnussbraun



504 Baumrindenbraun



510 Schiefergrau



Twinson

WPC-Dielen



Terrassendielen

Ausführung	Oberfläche	Farbe	Besonderheit	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Terrace Massiv						
Massiv	fein geriffelt/strukturiert	502	geringe Aufbauhöhe	20 x 140	4000/5000/6000	18,15
Massiv	fein geriffelt/strukturiert	503	geringe Aufbauhöhe	20 x 140	4000/5000/6000	18,15
Massiv	fein geriffelt/strukturiert	504	geringe Aufbauhöhe	20 x 140	4000/5000/6000	18,15
Massiv	fein geriffelt/strukturiert	510	geringe Aufbauhöhe	20 x 140	4000/5000/6000	18,15

Twinson – Das Beste aus zwei Welten

Willkommen in der Welt von Twinson, einer Welt, in der sich Natur und Technologie harmonisch zusammenfügen. Twinson besteht aus Holz und PVC und vereint die Vorteile beider Materialien in einem neuartigen Werkstoff: Das natürliche Aussehen und warme Gefühl von Holz und die Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit von PVC. Twinson ist zu 100% recyclefähig und somit eine umweltfreundliche Alternative zu tropischen Harthölzern.

Ihre Vorteile

- ✓ Terrace ist beidseitig verwendbar
- ✓ Terrace Massiv für Poolumrandungen und organische Formen
- ✓ Terrace Massiv kann wie Vollholz präzise gesägt werden.
- ✓ Für die Verlegung von Terrace Massiv wurde ein drehbarer Clip entwickelt, der eine Montage der Dielen auch ohne rechten Winkel zur Unterkonstruktion ermöglicht.


SCHON AN BRANDSCHUTZ GEDACHT?

Bedachungen, die nach ihrer Bauart und den verwendeten Bauprodukten widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme sind, werden in der Musterbauordnung MBO § 32 als „harte Bedachung“ bezeichnet. Das Terrassensystem Terrace Massive gilt als „harte Bedachung“.


Das Terrassensystem Terrace Massive ist nach Norm EN13501-5:2016 in Bezug auf das Brandverhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen klassifiziert als Broof (t1). Die Installation muss gemäß der aktuellen Installationsanleitung für die Massivdielen in Kombination mit dem verwendeten Aluminium-Trägerprofil erfolgen. Diese finden Sie auf der Internetseite www.deceuninck.de.



WPC-Dielen mit Kunststoffummantelung



0271 Eiche antikbraun



0270 Eiche rauchgrau



Eiche antikbraun

WPC-Dielen mit Kunststoffummantelung



Terrassendielen

Ausführung	Oberfläche	Farbe	Besonderheit	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Terrace Massiv Pro						
Massiv	geriffelt/Holzoptik	 0271 Eiche antikbraun	extrem unempfindlich	20 x 140	4000/5000/6000	21,40
Massiv	geriffelt/Holzoptik	 0270 Eiche rauchgrau	extrem unempfindlich	20 x 140	4000/5000/6000	21,40

Terrassen aus dem patentierten Holz-Kunststoffverbundwerkstoff Twinson überzeugen als umweltfreundliche und pflegeleichte Alternative zu Dielen aus Holz. Trotz ihrer Robustheit brauchen auch WPC-Terrassen Pflege. Abhilfe schafft eine Polymerbeschichtung, die die Oberfläche extrem unempfindlich gegen Flecken macht. So ist die Reinigung besonders einfach und die Ausdehnung des Materials äußerst gering.

Die Dielen mit Holzprägung im natürlichen Hartholz-Look sind ideal für alle Terrassen, insbesondere für überdachte Flächen und Wintergärten.


Ihre Vorteile

- ✓ Massivdielen aus Twinson Material, Maße 20 x 140 mm
- ✓ Extrem unempfindliche Oberfläche durch 360° Polymerbeschichtung
- ✓ Hohe Kratzfestigkeit
- ✓ Harmonisches Fugenbild (Fuge mit nur 4,5 mm)
- ✓ Zwei Oberflächen: Strukturiert in Holzoptik und geriffelt
- ✓ Zwei verschiedene Farben
- ✓ Splitter- und spaltfrei
- ✓ Sehr rutschfest
- ✓ Langlebig – bis zu 25 Jahre Garantie



NATÜRLICHER LOOK,
SEHR PFLEGELEICHT

WPC-Dielen




502 Süßholzschwarz



503 Haselnussbraun



504 Baumrindenbraun



510 Schiefergrau



MIT ALLGEMEINER BAUAUFSICHTLICHER
ZULASSUNG Z-10 . 9-5 9 9

WPC-Dielen



Terrassendielen

Ausführung	Oberfläche	Farbe	Besonderheit	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Terrace +						
	Hohlkammer	strukturiert	502 Süßholzschwarz	geschlossene Oberfläche	32 x 167	4000/5000/6000 auf Anfrage
	Hohlkammer	strukturiert	503 Haselnussbraun	geschlossene Oberfläche	32 x 167	4000/5000/6000 auf Anfrage
	Hohlkammer	strukturiert	504 Baumrindenbraun	geschlossene Oberfläche	32 x 167	4000/5000/6000 auf Anfrage
	Hohlkammer	strukturiert	510 Schiefergrau	geschlossene Oberfläche	32 x 167	4000/5000/6000 auf Anfrage



Ihre Vorteile

- ✓ Einfache und schnelle Montage auf Holz und insbesondere Stahl (keine Schweißarbeiten erforderlich)
- ✓ Gefälle von bis zu 2 % möglich
- ✓ Optisch geschlossene Fuge – es können keine Kleinteile durch die Fugen fallen
- ✓ Tropfsicher und sauber durch Aluminiumprofil zwischen den Bodendielen
- ✓ Achsmaß des maximalen Auflagerabstandes: 500 mm
- ✓ Zugelassen für Flächenlasten bis max. 5 kN/m²/Einzellasten max. 2 kN/m²
- ✓ Zugelassen bis Windlastzone 4 (höchste Anforderung/ max. Geschwindigkeitsdruck 1,4 kN/m²)
- ✓ Zugelassen bis Schneelastzone 3 bis 1500 mm (höchste Anforderung/ max. Schneelast 13,9 kN/m²)
- ✓ Produktion in Europa
- ✓ Nur mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnete Produkte dürfen verwendet werden
- ✓ Alle für die Zulassung relevanten Artikel können bei Inoutic bezogen werden

Zubehör



- Alu Montageprofil**
6 m lang (paarweise)

PREIS AUF ANFRAGE



- Alu Start-/Endprofil**
6 m lang (paarweise)

PREIS AUF ANFRAGE



- Montageschraube für Holz-Unterkonstruktion**
Edelstahl, Halbrundkopf, 4 x 35 mm; 200 St.

PREIS AUF ANFRAGE




- Montageschraube für Stahl-Unterkonstruktion**
Edelstahl, Zylinderschraube M6
inkl. Federring, Scheibe und Mutter; 100 St.

PREIS AUF ANFRAGE

WPC-Terrassendielen Zubehör

Zubehör Unterkonstruktion / Montageclips



**Alu-Trägerprofil
„Die Kleine“ 50 x 16 mm**

Nur für feste Untergründe bei vollflächiger
Auflage anschrauben; 6,00 m


9,99 €/lfm



Alu Rand-/Abschlussprofil

50 x 42 mm, in silber,
Länge 4,50 m

19,35 €/lfm



**Alu-Trägerprofil „Standard“
30 x 50 mm**

Geeignet für Auflageabstände bis
max. 500 mm verschraubt; 6,00 m


12,47 €/lfm



**Verbinder für Alu-Trägerprofil
„Die Mittlere“ 33 x 46 mm**

3 m Profil = 15 Verbinder, Bedarf:
pro Verbinder 2 Schrauben P9515;
3,00 m (1 Verb. = 20 cm)

25,45 €/lfm



**Alu-Trägerprofil „Die Mittlere“
50 x 50 mm**

Geeignet für Auflageabstände bis
max. 700 mm verschraubt; 6,00 m


14,60 €/lfm



**Schrauben und Bit
für Verbinder P9510**

21,9 x 6,3 mm, je Verbinder (20 cm)
werden 2 Schrauben benötigt; 50 St.


38,85 €/Pak.



Eckverbinder für „Die Mittlere“

Teilbar, inkl. Schrauben, 10 St./Pak.


58,29 €/Pak.



Alu Start-/Endprofil

Für Terrace Massive passend für Twinson,
Holz- und alle Alu-Trägerprofile
28 x 21 (8,5) mm; 3,00 m


7,39 €/lfm



Montageclip drehbar

Passend für alle Alu-Trägerprofile
ohne Schrauben

83,97 €/Pak.




Montageclip für Terrace Massive

Passend für alle Alu-Trägerprofile inkl.
Schrauben und Bit; 100 St./Pak.

122,50 €/Pak.

WPC-Terrassendielen Zubehör

Zubehör Unterkonstruktion/Montageclips

**Montageclip für Terrace Massive**

Passend für Holz-Trägerprofil inkl.
Schrauben und Bit, 100 St./Pak.

104,86 €/Pak.

**Schrauben für Montageclip drehbar**


4,5 x 8,5 mm
110 St. inkl. Bit

28,88 €/Pak.

**Schrauben für Startprofil**

4,5 x 25 mm
110 Sr.

32,60 €/Pak.



Twinson Massiv pro Eiche Rauchgrau | Zaun: Modular steingrau/silber

Podio Balkonbodenplatte für Boden, Treppe und Fassade

Fundermax
For you to create

Für Boden, Treppe und Fassade





Witterungsbeständig, rutschsicher und kratzfest, das sind nur wenige Kriterien, welche die Balkonplatte mit der Hexaoberfläche erfüllt. Durch die einfache Montage per Verschraubung oder Verklebung sowie der Rutschfestigkeit gemäß R10 DIN 51130 und DIN 51097 eignet sie sich perfekt für Balkon, Treppen und Podeste. Dank der Auswahl an verschiedenen Dekoren lässt die Platte keine Wünsche mehr offen.

Formate 4100 x 1854 mm | 2050 x 1854 mm | 2800 x 1300 mm | **Stärke** 16/18/20 mm

Kommissionen ab Stückzahl 1

Ihre Vorteile


- ✓ Duomere Hochdrucklamine nach EN 438-6, Typ EDF
- ✓ Hochwertiges Bauprodukt mit CE-Kennzeichen
- ✓ Optimaler Witterungsschutz
- ✓ Rutschhemmende Hexagon-Oberfläche
- ✓ Geeignet für Balkone, Treppen und Podeste
- ✓ Einsatz bei tragenden Konstruktionen im Neubau und Sanierungsprojekten



Podio Balkonbodenplatte für Boden, Treppe und Fassade

Fundermax
For you to create

Für Boden, Treppe und Fassade




Entdecken Sie GRAD®

grad®

Das schnellste Terrassensystem

GRAD®-Concept, eine Marke des französischen Herstellers BURGER aus dem Elsass, ist das einzige Terrassensystem zum Klicken. Mit diesem patentierten Terrassensystem wurde eine innovative Lösung geschaffen, die für jedes Projekt und jeden Bodentyp die perfekte Lösung bietet.

Das Klicksystem von GRAD® basiert auf drei starken Elementen: dem Toplift® Stellfuß, der Alu-Unterkonstruktion mit vormontierten GRAD® Clips sowie dem Deckbelag, der wahlweise aus Holz, WPC oder Keramik besteht, oder im angesagten Materialmix ausgewählt werden kann. Durch den GRAD® Clip wird jegliche Staunässe vermieden. Dieser konstruktive Holzschutz verspricht Langlebigkeit für Ihren Dielenbelag. BURGER gewährt 30 Jahre Garantie auf die gesamte Unterkonstruktion.



Fotos: © GRAD

Ein Klicksystem, das seinesgleichen sucht – Vergessen Sie lästiges Schrauben!

Die Montage von GRAD-CONCEPT® ist so einfach wie das Produkt selbst. Lästiges Schrauben gehört der Vergangenheit an! Der Deckbelag wird einfach auf die Alu-Unterkonstruktion geklickt – die GRAD® Clips sind bereits ab Werk vormontiert. Mit GRAD® verlegen Sie Deckbeläge ohne sichtbare Befestigung schneller als mit gewöhnlichen Terrassensystemen!

Das Beste daran: Dieses einfache System ermöglicht zudem ein beschädigungsloses Demontieren aller Clips und Dielenbeläge! Dank des mitgelieferten Demontageschlüssels kann jede Diele – selbst mitten in der Fläche – nach Belieben entfernt und wieder angebracht werden, ohne etwas zu beschädigen.

SPAREN SIE BIS ZU 50 %
MONTAGEZEIT BEIM VERLEGEN
DES DECKBELAGS!





Deckbeläge und Unterkonstruktionen mit GRAD®-Profil

Deckbeläge

Holz



Accoya® Natural



Moso Bamboo X-Treme®



Thermoesche



Accoya® Grau



Moso Bamboo N-durance



Thermokiefer



Kebony®



Padouk



Ipé

WPC



Nekko® Grau



Nekko® Braun

DEX Keramik



Almond



Hazel



Wal



PREISE AUF ANFRAGE

Unterkonstruktionen



Flat Rail

- Alu-Profil 12 x 55 mm
- Schwarz pulverbeschichtet
- GRAD Clips vormontiert
- Muss vollflächig aufliegen



Top Rail

- Alu-Profil 24 x 63 mm
- Schwarz pulverbeschichtet
- GRAD Clips vormontiert
- Ministellfuß vormontiert



Perfect Rail 24 (PR24)

- Alu-Profil 24 x 63 mm
- Schwarz pulverbeschichtet
- GRAD Clips vormontiert
- Achsabstand Pads/Fuß bis 40 cm



Perfect Rail 39 (PR39)

- Alu-Profil 39 x 63 mm
- Schwarz pulverbeschichtet
- GRAD Clips vormontiert
- Achsabstand Pads/Fuß bis 65 cm



Perfect Rail 56 (PR56)

- Alu-Profil 56 x 63 mm
- Schwarz pulverbeschichtet
- GRAD Clips vormontiert
- Achsabstand Pads/Fuß bis 120 cm



Stone Rail

- Alu-Profil blank 39 x 63 mm
- Verlegung von Platten
- Achsabstand Pads/Fuß bis 65 cm



Uni Rail

- Alu-Profil 39 x 63 mm
- Schwarz pulverbeschichtet
- Direkte Verschraubung, Befestigungsclips bei seitlicher Nut
- Achsabstand Pads/Fuß bis 65 cm



TopLift®

Verstellbar von 35 bis 55 mm;
Balkenaufnahme bis 65 mm Breite



UP+ Gewindeverlängerung

Erhöht den Stellfuß jeweils um 45 mm



TOP+ Versteifung

ab 3 Paar UP+ Gewindeverlängerungen 2 Stück



Mit dem Demontageschlüssel
Dielen beliebig entfernen
– ohne sie zu beschädigen!

ZAUNSYSTEME



Rankgitter (Seite 93)

Übersicht

WPC-/Aluminium-Sichtschutzzäune | Zubehör 51–72
HPL-/Glas-Sichtschutzzäune 73–80

Holz-Sichtschutzzäune 81–92
Rankgitter/Vorgartenzäune 93–96

WPC- UND ALU-SICHTSCHUTZZÄUNE



WPC-Steckzaun „Modular“ Anthrazit/Anthrazit und HPL Zaun Rost-Optik

Ihre Vorteile

- ✓ Nie wieder streichen
- ✓ Nahezu farbstabil
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Moderne Optik



Braun/Alu

MONTAGEHINWEIS ZAUN



MONTAGEHINWEIS TÜR



WPC-Sichtschutzzäune

WPC-Sichtschutzzaun „Design“

Das verwendete Material wird aus ca. 50 % Holzfasern sowie ca. 45 % GRS zertifiziertem High Density Polyethylen hergestellt. Für Härte und Farbechtheit werden Bindungsmittel, Farbpigmente und UV Stabilisatoren von höchster Qualität verwendet. Diese optimale Zusammenstellung sorgt für eine lange Lebensdauer, Stabilität, Farbechtheit und Pflegeleichtigkeit. Minimale Dimensionsveränderungen (in der Länge) und Farbveränderungen durch Sonneneinstrahlung sind möglich. Die Design-Zäune geben in Kombination mit den passenden Toren, Abschlusselementen, Niedrigzäunen, Aluminium Pfosten und dem Aluminium T-Beschlag eine sehr moderne Ausstrahlung.

WPC-Lamellen: 13 x 143 mm

Silber-Riegel: 13 x 70 mm



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Silber	180 x 180	179,90
Anthrazit/Anthrazit	180 x 180	179,90
Braun/Silber	180 x 180	204,90

Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Silber	90 x 180	124,90
Anthrazit/Anthrazit	90 x 180	124,90
Braun/Silber	90 x 180	139,90



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Silber	90 x 180/93	124,90
Anthrazit/Anthrazit	90 x 180/93	124,90
Braun/Silber	90 x 180/93	139,90



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Silber	180 x 93	139,90
Anthrazit/Anthrazit	180 x 93	139,90
Braun/Silber	180 x 93	139,90



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Silber	90 x 180 Tür*	389,90
Anthrazit/Anthrazit	90 x 180 Tür*	389,90
Braun/Silber	90 x 180 Tür*	389,90

*inkl. Beschlag

TIPP
PASSENDE WPC-DIELEN
FINDEN SIE AB SEITE 30!



Bicolor-Weiß/Anthrazit



Anthrazit/Anthrazit

MONTAGEHINWEIS ZAUN



MONTAGEHINWEIS ZAUN



WPC-Sichtschutzzäune

WPC-Sichtschutzzaun „Forte“

Die verschiedenen Rahmenzäune mit extra breiten WPC-Lamellen, die im Inneren durch Stahldraht verstärkt werden, können perfekt mit Toren und Drahtgitterzäunen kombiniert werden. Verwenden Sie zu den WPC-Zäunen immer die passenden Beschläge. Diese sind speziell patentiert und lassen die geringe Längenwirkung der WPC-Lamellen zu und verhindern so, dass sich die Lamellen krümmen oder verziehen können.



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Silber	180 x 180	229,90
Anthrazit/Anthrazit	180 x 180	229,90
Braun/Silber	180 x 180	259,90
Anthrazit/Silber	180 x 180 Deco	259,90
Bicolor Weiß/Anthrazit	180 x 180	290,90
Rhombus Anthrazit/Schwarz	180 x 180	309,90
Stripes Braun CoEx/Schwarz	180 x 180	309,90



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Silber	180 x 93	199,90
Anthrazit/Anthrazit	180 x 93	177,90
Braun/Silber	180 x 93	177,90
Bicolor Weiß/Anthrazit	180 x 93	199,90



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Silber	90 x 180	155,90
Anthrazit/Anthrazit	90 x 180	155,90
Braun/Silber	90 x 180	177,90
Bicolor Weiß/Anthrazit	90 x 180	199,90



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Silber	90 x 180 Tür*	365,90
Anthrazit/Anthrazit	90 x 180 Tür*	365,90
Braun/Silber	90 x 180 Tür*	365,90
Bicolor Weiß/Anthrazit	90 x 180 Tür*	385,90

*inkl. Beschlag



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Silber	90 x 180/93	155,90
Anthrazit/Anthrazit	90 x 180/93	155,90
Braun/Silber	90 x 180/93	177,90
Bicolor Weiß/Anthrazit	90 x 180/93	199,90

WPC-Sichtschutzzäune

Zubehör

FÜR FORTE UND DESIGN-ZÄUNE



Pulverbeschichteter Aluminium Pfosten mit Holz kern

nicht für Einzeltormontage geeignet

Silber, 6,8 x 6,8 x 135 cm **42,90 €/St.**
 Silber, 6,8 x 6,8 x 272 cm **79,90 €/St.**
 Silber, 8,8 x 8,8 x 272 cm **119,90 €/St.**


Anthrazit, 6,8 x 6,8 x 135 cm **42,90 €/St.**
 Anthrazit, 6,8 x 6,8 x 272 cm **79,90 €/St.**
 Anthrazit, 8,8 x 8,8 x 272 cm **119,90 €/St.**



Türpfosten

68 x 68 x 272 cm,
 Aluminium mit verstärktem Stahl kern
 Silber oder Anthrazit
 (paarweise Abnahme!)

129,90 € /St.



LED-Pfostenbeleuchtung

Für alle 6,8 x 6,8 cm Aluminium Pfosten;
 mit integriertem Solarpanel
 6,8 x 6,8 x 7,0 cm

33,90 €/St.

FÜR DESIGN-ZÄUNE



T-Beschlagset

Aluminium, silber oder anthrazit pulverbeschichtet. Für die Montage der WPC Basic oder Design Zäune; 6 St. inkl. Schrauben

Silber **15,90 €/Pak.**
 Anthrazit **15,90 €/Pak.**

FÜR FORTE-ZÄUNE



Eck-Beschlag

Aluminium, silber oder anthrazit pulverbeschichtet; für die Montage der WPC Forte Zäune; 6er-Set inkl. Schrauben

Silber **14,90 €/Pak.**
 Anthrazit **14,90 €/Pak.**

TIPP

PASSENDE WPC-DIELEN
FINDEN SIE AB SEITE 30!



Eiche antikbraun (S. 40-41)



LÄRCHEN RHOMBUS-ZÄUNE AB SEITE 89

WPC-Steckzaun „Modular“ Anthrazit/Anthrazit

MONTAGEHINWEIS ZAUN



WPC-Sichtschutzzäune

WPC-Steckzaun „Modular“

Modern, einfach und flexibel. Variabel in Höhe und Breite.



TIPP
PASSENDE PFOSTEN
FINDEN SIE AUF SEITE 68!

Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
■ Anthrazit/Silber	180 x 174	219,90
■ Anthrazit/Anthrazit	180 x 174	219,90
■ Steingrau/Anthrazit	180 x 174	219,90
■ Steingrau/Silber	180 x 174	219,90
■ Bicolor Weiß/Anthrazit	180 x 174	219,90
● CoEx Anthrazit/Anthrazit	180 x 174	299,90
● CoEx Steingrau/Anthrazit	180 x 174	299,90
● CoEx Braun/Anthrazit	180 x 174	299,90

Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
● Anthrazit/Silber	90 x 174 Tor*	424,90
● Anthrazit/Anthrazit	90 x 174 Tor*	424,90
● Steingrau/Anthrazit	90 x 174 Tor*	424,90
● Steingrau/Silber	90 x 174 Tor*	424,90
● Bicolor	90 x 174 Tor*	424,90
● CoEx Anthrazit/Anthrazit	90 x 174 Tor*	424,90
● CoEx Steingrau/Anthrazit	90 x 174 Tor*	424,90
● CoEx Braun/Anthrazit	90 x 174 Tor*	424,90

*inkl. Beschlag

Zubehör



● Design Dekorelement „Glas“ oder „Alu“
komplett mit Adapterleisten
Silber oder Anthrazit
6 mm Sicherheitsglas
1,5 mm Alublech
124,90 €/St.
90,90 €/St.



Solar LED-Lichtleiste
integrierte Lichtleiste
für stimmungsvolle Akzente
124,50 €/St.

WPC-Sichtschutzzäune

WPC-Steckzaun „Mix & Match“

Platzieren Sie die Pfosten und setzen Sie die Leisten und Zaunfüllungen nach und nach einfach ein. Mit einer Auswahl verschiedener Profile aus WPC, Holz und Aluminium können Sie endlos kombinieren! Für ein Zaunelement (180 x 174 cm) werden 12 Lamellen benötigt. Eine Dekorlamelle ersetzt zwei Füllungsprofile.

Kombinationsbeispiele



Alu-Füllungen

Elemente 180 x 174 cm



-  Anthrazit/Anthrazit 449,00 €/St.
-  Anthrazit/Silber 449,00 €/St.
-  Anthrazit/Schwarz 449,00 €/St.




WPC-Sichtschutzzäune

WPC-Füllungen

TIPP
 PASSENDES ZUBEHÖR
 FINDEN SIE AUF SEITE 68-69!

Elemente 180 x 174 cm




-  Steingrau/Anthrazit 189,90 €/St.
-  Steingrau/Silber 189,90 €/St.
-  Steingrau/Schwarz 189,90 €/St.



-  Anthrazit/Anthrazit 188,90 €/St.
-  Anthrazit/Silber 188,90 €/St.
-  Anthrazit/Schwarz 188,90 €/St.



-  Bicolor Grau/Anthrazit 205,90 €/St.
-  Bicolor Grau/Silber 205,90 €/St.
-  Bicolor Grau/Schwarz 205,90 €/St.



-  Bicolor Braun/Anthrazit 205,90 €/St.
-  Bicolor Braun/Silber 205,90 €/St.
-  Bicolor Braun/Schwarz 205,90 €/St.



WPC-Sichtschutzzäune

WPC-Füllungen

TIPP
 PASSENDES ZUBEHÖR
 FINDEN SIE AUF SEITE 68-69!

Elemente 180 x 174 cm




-  Anthrazit Breit/Anthrazit 199,90 €/St.
-  Anthrazit Breit/Silber 199,90 €/St.
-  Anthrazit Breit/Schwarz 199,90 €/St.



WPC-CoEx-Füllungen Elemente 180 x 174 cm



-  CoEx Ipe/Anthrazit 229,90 €/St.
-  CoEx Ipe/Silber 229,90 €/St.
-  CoEx Ipe/Schwarz 229,90 €/St.



-  CoEx Burned Wood/Anthr. 255,90 €/St.
-  CoEx Burned Wood/Silber 255,90 €/St.
-  CoEx Burned Wood/Schw. 255,90 €/St.



WPC-Sichtschutzzäune

WPC-CoEx-Füllungen

TIPP

PASSENDES ZUBEHÖR
FINDEN SIE AUF SEITE 68-69!

Elemente 180 x 174 cm



- CoEx Anthrazit/Anthrazit 229,90 €/St.
- CoEx Anthrazit/Silber 229,90 €/St.
- CoEx Anthrazit/Schwarz 229,90 €/St.



- CoEx Braun/Anthrazit 229,90 €/St.
- CoEx Braun/Silber 229,90 €/St.
- CoEx Braun/Schwarz 229,90 €/St.



- CoEx Grau/Anthrazit 229,90 €/St.
- CoEx Grau/Silber 229,90 €/St.
- CoEx Grau/Schwarz 229,90 €/St.



AUCH ALS XL IN 280 MM BREITE ERHÄLTlich!



WPC-Sichtschutzzäune

Holz-Füllungen

TIPP
 PASSENDES ZUBEHÖR
 FINDEN SIE AUF SEITE 68-69!

Elemente 180 x 174 cm



-  Douglasie/Anthrazit 190,90 €/St.
-  Douglasie/Silber 190,90 €/St.
-  Douglasie/Schwarz 190,90 €/St.



-  Jatoba/Anthrazit 490,90 €/St.
-  Jatoba/Silber 490,90 €/St.
-  Jatoba/Schwarz 490,90 €/St.



-  Thermo Limba/Anthrazit 490,90 €/St.
-  Thermo Limba/Silber 490,90 €/St.
-  Thermo Limba/Schwarz 490,90 €/St.



WPC-Sichtschutzzäune

WPC-Steckzaun Keilspund



Keilspund Anthrazit/Anthrazit
180 x 174 cm 204,90 €/St.



Keilspund Anthrazit/Silber
180 x 174 cm 204,90 €/St.



Keilspund Anthrazit/Schwarz
180 x 174 cm 204,90 €/St.



Keilspund Braun/Anthrazit
180 x 174 cm 204,90 €/St.



Keilspund Braun/Silber
180 x 174 cm 204,90 €/St.



Keilspund Braun/Anthrazit
180 x 174 cm 204,90 €/St.



TIPP
PASSENDES ZUBEHÖR
FINDEN SIE AUF SEITE 68-69!

Anthrazit

WPC-Sichtschutzzäune

WPC-Steckzaun "CoEx-Rhombus"

Für 180 x 174 cm werden 12 Lamellen benötigt.

Set à 12 Stück

Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/Set inkl. MwSt.
↻ Nero Schwarz	180 x 174	274,90
↻ IPE	180 x 174	274,90
↻ Grau Dreifachrhombus	180 x 174	274,90
↻ Braun Dreifachrhombus	180 x 174	274,90

PASSENDES ZUBEHÖR
FINDEN SIE AUF
SEITE 68-69!



IPE



Nero Schwarz



Grau Dreifachrhombus



Braun Dreifachrhombus

WPC-Steckzaun "WPC-Rhombus"

Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/Set inkl. MwSt.
Anthrazit Dreifachrhombus	180 x 174	219,90
Steingrau Dreifachrhombus	180 x 174	219,90

NEU AM LAGER 2024



Anthrazit Dreifachrhombus



Steingrau Dreifachrhombus

Alu-Sichtschutzzäune

Alu-Steckzaun "Rhombus"

Steckzaun-System bestehend aus
Alu-Einzelprofilen, 20 x 74 mm



Anthrazit
180 x 174 cm **335,90 €/St.**



Sand
180 x 174 cm **385,90 €/St.**



Anthrazit
90 x 174 cm
499,90 €/St.



Sand
90 x 174 cm
499,90 €/St.



WPC-Steckzaun "CoEx-Rhombus" IPE

WPC-Sichtschutzzäune

Zubehör

FÜR ALLE STECKZÄUNE



Pfostenträger (Modular)

Pulverbeschichtet; 15 x 17 x 23 cm

22,50 €/St.



Wandanschlussprofile

Anthrazit für 20 mm Füllungen
inkl. Stopper, ohne Schrauben
200 cm lang

34,90 €/St.



Aluminium Pfosten

für Steckzaun, pulverbeschichtet,
6,8 x 6,8 cm, nicht für Einzeltormontage
geeignet, Länge: 270 cm für 180 cm

Silber oder Anthrazit

79,90 €/St.

☛ Schwarz


92,50 €/St.



Stabilisator

für Steckzaun-Pfosten 68 x 68 mm,
wird benötigt bei Türenmontage,
22 x 22 x 2600 mm

29,90 €/St.



LED Pfostenleiste

180 cm lang, für Steckzaun
Pfosten 68 x 68 cm, inkl. Solarpanel

109,90 €/St.



☛ **Verstellbare Kloben**

Silber oder Anthrazit für alle Tore

34,90 €/Set

Alu-Sichtschutzzäune

Zubehör

Türen

Ohne Füllungen inkl. Beschlag

Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/Set inkl. MwSt.
Anthrazit	ca. 90 x 180	279,90
Anthrazit	ca. 90 x 200	252,90
Silber	ca. 90 x 180	279,90
Silber	ca. 90 x 200	289,90
Schwarz	ca. 90 x 180	279,50



Senkrecht Adapter

- Für den senkrechten Einbau der Mix & Match Lamellen
Anthrazit oder Silber Alu oder Schwarz **52,50 €/St.**



Dekor Lamellen

inkl. Adapterleisten, eine Dekor Lamelle ersetzt 2 Standard Lamellen

Farbe	Abmessungen B x H x L in cm	€/St. inkl. MwSt.
Dekor Lamelle Gitterrost Silber	2 x 28 x 180	129,90
Dekor Lamelle Gitterrost Schwarz	2 x 28 x 180	129,90



CoEx-Sichtschutzzäune



Fiberdeck-Steckzaun

Bestehend aus 12 Profilbrettern sowie Start- und Endprofil in Anthrazit



Boston Anthrazit




Boston Braun



Boston Grau

Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit	176 x 183	269,00
Braun	176 x 183	269,00
Grau	176 x 183	269,00



Boston Braun

CoEx-Sichtschutzzäune



Zubehör



Pfosten Anthrazit

inkl. Kappe, 7,5 x 7,5 x 250 cm
Auf Anfrage auch in Schwarz!


99,99 €/St.



Pfostenanker

12 x 12 x 20 cm


27,50 €/St.



Stabilisierungsset

4 Stück, 178 cm

27,50 €/St.



Eckprofil variabel

200 cm

59,90 €/St.



Solarmodul

100 Watt, 179 x 42,6 cm

524,00 €/St.



Tür

120 x 183 cm seitlich einkürzbar,

98 x 183 cm seitlich einkürzbar

auf Anfrage



Doppeltor

bis 400 x 200 cm, Einzeltore auf Maß inkl. Drückergarnitur/Pfosten etc.

auf Anfrage

Aluminium-Sichtschutzzäune

Aluminium-Zaun "Rhombus"

Steckzaunsystem bestehend aus 30 Einzelprofilen inkl. Abstandshalter



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Silber	180 x 180	399,90

Pfosten Alu

70 x 70 mm, mit 3 Nuten und 2 Abdeckleisten, inkl. Pfostenkuppe, Silber oder Anthrazit 7016

Länge in cm	€/St. inkl. MwSt.
235	89,99



Anthrazit 7016

HPL- / GLAS-SICHTSCHUTZZÄUNE



Ihre Vorteile

- ✓ Kein Streichen
- ✓ Abwaschbar
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Moderne Optik
- ✓ Strapazierfähig
- ✓ Patente Montage-Hilfe

HPL-Sichtschutzzäune

Sichtschutzelemente aus 8 mm HPL sind sehr modern und verleihen Ihrem Garten das gewisse Etwas. Ob als ganze Zaunanlage oder als Einzelelement – ein Hingucker.

ZUBEHÖR AUF SEITE 78-79

Ihre Vorteile

✓ Einfache Montage

✓ Wetterbeständig

✓ Bruch- und schlagfest



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit	90 x 180/90	189,99
helle Eiche	90 x 180/90	189,99
Rost	90 x 180/90	189,99
Beton	90 x 180/90	189,90

Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit	90 x 180	189,90
helle Eiche	90 x 180	189,90
Rost	90 x 180	189,90
Beton	90 x 180	189,90



Rost

Glas-Sichtschutzzäune



ESG Glasscheiben

Eine außergewöhnlich große Auswahl an Glasscheiben und Pfosten-Ausführungen steht Ihnen zur Verfügung.




Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.	Chinchilla €/St. inkl. MwSt.	Grau €/St. inkl. MwSt.	Anthrazit €/St. inkl. MwSt.
51,5 x 120	90,50	149,90	124,50	149,90
103 x 120	145,90	239,90	179,90	239,90
120 x 120	152,50	265,90	207,50	265,90
51,5 x 180	104,90	175,90	152,50	175,90
103 x 180	165,90	270,90	225,50	270,90
120 x 180	207,50	339,90	249,90	339,90
Passglas*	152,50	265,90	215,50	265,90
103 x 120/180	267,50	462,90	332,50	462,90
103 x 180/120	257,50	462,50	332,50	462,50
120 x 120/180	277,50	502,50	359,90	502,50
120 x 180/120	277,50	502,50	359,90	502,50
98,7 x 180 Tür**	305,50	475,50	409,90	475,50

*Passgläser: Preis je m²: Mindest-Berechnungsgröße je Scheibe = Preis für 1 m²

** inkl. Bohrungen

Lieferbare Größen (cm)



ALLE GLÄSER AUCH INDIVIDUELL AUF MAß!



Ihre Vorteile

- ✓ Standardmaße und auf Maß
- ✓ Maximale Breite von 120 cm; Maximale Höhe von 180 cm
- ✓ 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheits-Glas (ESG)
- ✓ Kanten geschliffen
- ✓ Großes Lieferprogramm an Optiken und Formen
- ✓ Rechteckige Gläser; Pass- und Modell-Gläser
- ✓ Scheiben ohne Lochbohrungen
- ✓ Glastüren auf Anfrage
- ✓ Eigenfertigung „Made in Germany“
- ✓ Optional Holzplatte als Montage-Hilfe

Glas-Sichtschutzzäune



Bedruckte ESG Glasscheiben

Der hochwertige Druck erfolgt einseitig auf eine Klarglas-Scheibe. Die Farbschicht ist nicht zu 100% blickdicht, Lichtreflexe und Schattierungen können matt durchscheinen (transluzent). Vier Dekore sind jeweils in fünf Farbtönen lieferbar.



Abmessungen B x H in cm	Satinato	Creme weiß	Spanplatte
	€/St. inkl. MwSt.	€/St. inkl. MwSt.	€/St. inkl. MwSt.
51,5 x 120	132,50	179,90	21,00
103 x 120	207,50	269,90	25,00
120 x 120	242,50	317,50	27,00
51,5 x 180	147,50	207,50	27,00
103 x 180	284,90	345,90	32,00
120 x 180	319,90	382,50	35,00
Passglas*	382,50	457,50	40,00
103 x 120/180	437,50	525,00	inklusive
103 x 180/120	437,50	525,00	inklusive
120 x 120/180	469,90	575,00	inklusive
120 x 180/120	469,90	575,00	inklusive
98,7 x 180 Tür**	622,50	692,50	-

*Passgläser: Preis je m²: Mindest-Berechnungsgröße je Scheibe = Preis für 1 m² ** inkl. Bohrungen

Lieferbare Größen (cm)/Dekor-Übersicht

Rechteckige Gläser						Pass-Gläser	Modell-Gläser				
DEKOR 81						DRUCKSEITE					
DEKOR 82											
DEKOR 83											
DEKOR 84											
51,5 x 120	103 x 120	120 x 120	51,5 x 180	103 x 180	120 x 180	bis 120 x bis 180	103 x 120/180	103 x 180/120	120 x 120/180	120 x 180/120	

Glas-Sichtschutzzäune

Edelstahl-Pfostensystem

Unglaublich stabil

Beim Edelstahl-Pfostensystem werden die Scheiben mit Hilfe von Klemmböcken montiert. Pfosten für unterschiedliche Situationen sind mit passenden Klemmböcken als Sets erhältlich. Die Systemteile sind in V2A- und V4A-Edelstahl-Qualität lieferbar und für die vier Windschutzklassen in Deutschland geeignet.

✓ Standardmaße und auf Maß

✓ Moderne zeitlose Eleganz

✓ Eigenfertigung Made in Germany

PFOSTENLÄNGE AUCH
INDIVIDUELL AUF MAß MÖGLICH!



TIPP

DIE PERFEKTE MONTAGE-HILFE

Optional können Sie zu jeder Scheibe eine gleichformatige Holzplatte dazu bestellen. Damit lassen sich die Pfosten in Abstand und Höhe ausrichten und ins Lot bringen, ohne dass dieses mit den schweren Glasscheiben geschehen muss.



Holzplatten als Montage-Hilfe an Pfosten montieren.



Pfosten ausrichten und montieren.



Holzplatten entfernen und Scheiben an Pfosten montieren. Fertig!

Glas-Sichtschutzzäune



Zubehör Edelstahl-Pfostensystem



Anfangs-Pfosten set zum Aufdübeln oder Einbetonieren (Länge +30 cm). Mit passenden Klemmbacken nach rechts zum Aufschrauben

- 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 127 cm 252,90 €
- 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 187 cm 340,00 €
- 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 127 cm 379,90 €
- 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 187 cm 550,90 €
- zum Betonieren
- 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 157 cm 270,90 €
- 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 217 cm 360,90 €
- 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 157 cm 401,90 €
- 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 217 cm 565,90 €



Mittel-Pfosten set zum Aufdübeln oder Einbetonieren (Länge +30 cm). Mit passenden Klemmbacken beidseitig zum Aufschrauben

- 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 127 cm 270,90 €
- 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 187 cm 360,90 €
- 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 127 cm 401,90 €
- 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 187 cm 583,90 €
- zum Betonieren
- 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 157 cm 285,90 €
- 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 217 cm 402,90 €
- 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 157 cm 433,90 €
- 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 217 cm 619,90 €



End-Pfosten set zum Aufdübeln oder Einbetonieren (Länge +30 cm). Mit passenden Klemmbacken nach links zum Aufschrauben

- 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 127 cm 252,90 €
- 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 187 cm 340,00 €
- 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 127 cm 379,90 €
- 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 187 cm 550,90 €
- zum Betonieren
- 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 157 cm 270,90 €
- 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 217 cm 360,90 €
- 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 157 cm 401,90 €
- 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 217 cm 565,90 €



Eck-Pfosten set zum Aufdübeln oder Einbetonieren (Länge +30 cm). Mit passenden Klemmbacken nach links und nach rechts zum Aufschrauben

- 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 127 cm 299,90 €
- 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 187 cm 401,90 €
- 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 127 cm 447,90 €
- 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 187 cm 632,90 €
- zum Betonieren
- 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 157 cm 311,90 €
- 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 217 cm 433,90 €
- 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 157 cm 482,90 €
- 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 217 cm 651,90 €



Abdeckkappe: Zubehör für Pfosten zum Aufdübeln

- V2A 15,5 x 15,5 x 3 cm 26,00 €
- V4A 15,5 x 15,5 x 3 cm 34,90 €



Wand-Klemmbacken-Set

- für 120er Glashöhe
- V2A 2er-Set 54,90 €
- V4A 2er-Set 74,90 €
- für 180er Glashöhe
- V2A 3er-Set 61,90 €
- V4A 3er-Set 80,90 €



Eckscharnier für Lösungen über Eck im Winkel von 1 bis 89°

- V2A 61,90 €
- V4A 74,90 €



- Edelstahl-Reinigungs-Set
- 100 ml inklusive Spezial-Schwamm
- 39,90 €/Set

Glas-Sichtschutzzäune

Alu-Pfostensystem



Aluminium-Pfosten
zum Aufstecken auf Pfostenanker

RAL 7016 Anthrazit

für 120er Glashöhe 80,50 €/St.
6,8 x 6,8 x 127 cm

für 180er Glashöhe 107,50 €/St.
6,8 x 6,8 x 187 cm

RAL 9010 Reinweiß

für 120er Glashöhe 80,50 €/St.
6,8 x 6,8 x 127 cm

für 180er Glashöhe 107,50 €/St.
6,8 x 6,8 x 187 cm

Eloxal Silber

für 120er Glashöhe 80,50 €/St.
6,8 x 6,8 x 127 cm

für 180er Glashöhe 107,50 €/St.
6,8 x 6,8 x 187 cm

RAL nach Wunsch

für 120er Glashöhe 121,50 €/St.
6,8 x 6,8 x 127 cm

für 180er Glashöhe 149,00 €/St.
6,8 x 6,8 x 187 cm



Ihre Vorteile

- ✓ Kombinieren Sie Glasscheiben mit HPL- oder Holz-Sichtschutz
- ✓ Einfache schraublose Montage des Sichtschutzes zwischen den Pfosten
- ✓ Pfostensystem zum Anschrauben oder Einbetonieren
- ✓ Pulverbeschichtung Standard: RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 9010 Reinweiß
- ✓ Pulverbeschichtung RAL-Farbe nach Wunsch
- ✓ Eloxal Silber
- ✓ Standardmaße; individuelle Sondermaße sind möglich
- ✓ Einfach anbau- und erweiterbar



Gummidichtung
zum Einsatz von Glasscheiben

1 Pak. für 2 hohe bzw.
3 niedrige Glasscheiben
Paket à 15 lfdm
Schwarz
54,90 €/St.



Wandprofil
inkl. Durchrutsch, 30 x 40 mm
Anthrazit 7016, Weiß 9016, Grau oder
Eloxal Silber

Länge 127 mm 44,90 €/St.
Länge 187 mm 57,90 €/St.



Pfosten-Anker zum Anschrauben
Pfosten wird auf Anker gesteckt.
Mit angeschweißter 6 mm starker
Schraubplatte, 130 x 130 mm.
4 Bohrungen á 13,5 mm
Stahl verzinkt
61,50 €/St.



Pfosten-Anker zum Einbetonieren
Pfosten wird auf Anker gesteckt.
Mit unterer Verlängerung von 300 mm.
Stahl verzinkt
61,50 €/St.

61,50 €/St.



Glassichtschutz Flexo

HOLZ-SICHTSCHUTZZÄUNE



Lattenzaun „Modern“ (Seite 90)


Übersicht

KDI-Sichtschutzzäune	82–88	Douglasie-Sichtschutzzäune	91
Lärche-Sichtschutzzäune	89–90	Holzschutzlasur	92

KDI-Sichtschutzzäune

Lamellenzaun

KDI grün, verzinkt geklammert, Lamellen ca. 5 x 60 mm,
Rahmen 18 x 55 cm



TIPP
PASSENDE PFOSTEN
UND ZUBEHÖR FINDEN
SIE AUF SEITE 98-99!



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte	180 x 180	25,99





Lamellenzaun

KDI-Sichtschutzzäune

Struktur-Dichtzaun „Prima“

KDI grün, Rahmenstärke ca. 45 x 45 mm, gehobelt und gefast, Lamellen ca. 8 x 92 mm strukturgehobelt, V2A geschraubt



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte, gerade	180 x 180	59,99
Kiefer/Fichte, gerade	150 x 180	53,099
Kiefer/Fichte, gerade	90 x 180	44,99
Kiefer/Fichte, gerade	Tor 100 x 180*	114,90

Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte, Rundbogen	180 x 180/160	65,99
Kiefer/Fichte, Rundbogen	90 x 180/160	49,99

* excl. Beschlag, stabiler Rahmen



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte, schräg	90 x 180/90	44,99

TIPP
 PASSENDE PFOSTEN
 UND ZUBEHÖR FINDEN
 SIE AUF SEITE 98-99!





Struktur-Dichtzaun „Prima“

KDI-Sichtschutzzäune


Bretterzaun „Stabil“

KDI grün, beidseitig senkrecht versetzte Bretter, Bretter 16 x 145 mm, glatt gehobelt und Kopf gerundet, Querriegel ca. 30 x 70 mm, V2A gefertigt



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte	180 x 180	69,99

Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte	180 x 180/165	69,99



FÜR DEN SELBSTBAU:
EINZELSTÄKETE, 16 X 145 MM

allseitig gehobelt, oben rund, 1,80 m lang
6,49 €/St.

Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte	90 x 180/90	52,99
Kiefer/Fichte	90 x 165/90	52,99



Bretterzaun „Stabil“

KDI-Sichtschutzzäune

Deckelschalungszaun

KDI grün, einseitig senkrechte Bretter, blickdicht, Bretter 16 x 145 mm, glatt gehobelt, Querriegel ca. 30 x 70 mm, V2A verschraubt, inkl. Abdeckleiste



TIPP
 PASSENDE PFOSTEN
 UND ZUBEHÖR FINDEN
 SIE AUF SEITE 98-99!

Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte	180 x 180	69,99



Deckelschalungszaun

KDI-Sichtschutzzäune

Bohlenzaun „Natur“

Kesseldruckimprägniert braun, Bohlenstärke 16 mm, Breiten 11 – 16 cm, sägerauhe Oberfläche, Kanten natur, im Prinzip ohne Rinde, Riegel 30 x 60 mm, genagelt V2A



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer KDI braun	180 x 180	69,99
Kiefer KDI grau	180 x 180	75,99

weitere Abmessungen auf Anfrage

Pfosten

9 x 9 cm, KDI braun oder grau
190 cm lang

20,99 €/St.



Bohlenzaun „Natur“ grau



Bohlenzaun „Natur“ braun

KDI-Sichtschutzzäune

Lattenzaun „Modern“

Kiefer KDI, 25 x 70 mm Riegel, 13 x 70 mm Latten
V2A-gefertigt, waagrecht und senkrecht einsetzbar



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer KDI braun	180 x 180	84,90
Kiefer KDI grau	180 x 180	94,90



KDI-Sichtschutzzäune

Bretterzaun „Haffkrug“

farbbehandelt anthrazit, beidseitig senkrecht versetzte Bretter,
Bretter 16 x 116 mm, gerade gekappt mit Deko-Nut,
Riegel 19 x 70 mm, V2A gefertigt



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte	180 x 180	105,90

Rundkopf-Pfosten anthrazit
90 x 90 x 1900 mm

24,90 €/St.



TIPP
PASSENDES ZUBEHÖR
FINDEN SIE AUF
SEITE 98-99!



Bretterzaun „Haffkrug“

Lärche-Sichtschutzzäune

Steckzaun „Easy“

Lärche, 20 x 70 mm oder 20 x 90 mm, Rhombusleisten 15° abgeschrägt mit ca. 10 mm Fugenabstand, Verbindung mit 4 Edelstahlstiften

Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Lärche 70er	150 x 174	249,00
Lärche 90er	150 x 174	249,00



Das Basiselement besteht aus zwei Rhombusleisten, die miteinander mittels Steckstiften aus Edelstahl befestigt sind. Diese Befestigung ist mit dem zweikomponenten Epoxidharz-Kleber verstärkt und gewährleistet eine hervorragende Stabilität beim Zaufaufbau und Unzerbrechlichkeit beim Transportieren.

Das Basiselement wird in 150 cm mit 4 Steckstiften produziert. Dadurch wird der Verzug des Holzes vermieden und Ihr Zaun bewahrt Jahre hinweg eine unverändert stabile Form.

Die Profile haben abgeschrägte Kanten von 15° und die Breite der Leisten ist nach Geschmack in zwei Ausführungen verfügbar: 70 mm und 90 mm. Um die passende Höhe zu erreichen, werden bei der 70er Variante insgesamt 22 Leisten benötigt sowie bei der 90er Variante 18 Leisten.

Das Sichtschutzelement in Standardhöhe von ca. 174 cm wird auf mehrere Pakete geteilt und kann schnell an die vormontierten Pfosten mit Nut direkt vor Ort angebracht werden.

Lärche-Sichtschutzzäune

Lattenzaun „Modern“

Lärche unbehandelt, 25 x 70 mm Riegel, 13 x 70 cm Latten,
V2A-gefertigt, waagrecht und senkrecht einsetzbar



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Lärche	180 x 180	129,99

TIPP
PASSENDE PFOSTEN
UND ZUBEHÖR FINDEN
SIE AUF SEITE 98-99!



Lattenzaun „Modern“

Douglasie-Sichtschutzzäune

Füllungszaun „Viktor“

aus unbehandelter europ. Lärche, Rahmen 40 x 70 mm, Füllung aus 20 x 120 mm Profilholz mit Nut und Feder, V2A verschraubt



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
europ. Lärche, geschlossen	179 x 179	299,99
europ. Lärche, offen	179 x 179	329,99



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
europ. Lärche, geschlossen	89 x 179/89	249,90
europ. Lärche, offen	89 x 179/89	249,90



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
europ. Lärche, geschlossen	89 x 179	269,90
europ. Lärche, offen	89 x 179	269,90



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
europ. Lärche Tor, inkl. Schloss	100 x 180	349,90



Füllungszaun „Viktor“

Saicos Lasuren und Farbe

TIPP
ALLE FARBTÖNE SIND MITEINANDER MISCHBAR!

Holzlasur

Die Saicos Holzschutzlasur sorgt für eine besonders hohe Wetterbeständigkeit, indem sie sich dauerhaft mit dem Holz verbindet. Ihre UV-resistenten Farbpigmente bewahren die natürliche Schönheit über Jahre. Die verwendeten Naturöle dringen tief ein und schützen die atmungsaktive, wasserabweisende und offenporige Oberfläche vorbeugend gegen Schimmel- und Pilzbefall.
 1 l für ca. 13 m²



0,75 l/Gebinde **30,90 €**
 2,5 l/Gebinde **95,90 €**

Gesundheit und Umwelt

- ✓ Inhaltsstoffe auf natürlicher pflanzlicher Basis: Sonnenblumen-, Soja- und Distelöle
- ✓ Besonders UV-stabile, mineralische und organische Farbpigmente
- ✓ Schnelles Härten/Festwerden durch bleifreie Sikkative
- ✓ Wasserabweisende Zusätze
- ✓ Saicos Holzschutzlasur ist geruchsarm und nach Trocknung geruchlos




Haus- und Garten-Farbe

Deckender Holz-Spezialanstrich auf Naturöl-Basis, der sich dauerhaft mit dem Holz verbindet und es extrem witterungsbeständig macht. Er blättert und schuppt nicht ab und benötigt bei Renovierung lediglich einen neuen Anstrich über die gesäuberte Oberfläche. Das seidenmatte Erscheinungsbild überdeckt Holzton und Maserung, lässt jedoch die Holzstruktur erkennen.

Blockfest – daher auch ideal für Fensteranstrich. 1 l für ca. 17 m²



0,75 l/Gebinde **34,90 €**
 2,5 l/Gebinde **102,90 €**



Bel Air Holz-Spezialanstrich

Besonders umweltfreundlicher Anstrich auf Wasserbasis. Äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen. Perfekt geeignet für alle Hölzer im Außen- und Innenbereich.
 1 l für ca. 8,5 m²



0,75 l/Gebinde **33,50 €**
 2,5 l/Gebinde **95,95 €**

TIPP
HOLZ-SPEZIALÖLE FINDEN SIE AUF SEITE 28!



RANKGITTER / VORGARTENZÄUNE





Rankgitter

Rankgitter/Vorgartenzäune

Rankgitter

KDI grün, Rahmenstärke ca. 44 x 44 mm, Leisten ca. 10 x 28 mm,
Maschenweite ca. 12 cm



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte, gerade	180 x 180	59,99
Kiefer/Fichte, gerade	90 x 180	39,99

Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte, Rundbogen	180 x 180/160	64,99
Kiefer/Fichte, Rundbogen	90 x 180/160	44,99




Rankgitter

Rankgitter/Vorgartenzäune

Friesenzaun Classic

KDI grün, Staketen 16 x 90 mm, Riegel 30 x 70 mm, Ausführung in gerade oder geschwungen




Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer, gerade	180 x 80	29,99
Kiefer, gerade	180 x 100	34,90
Kiefer, geschwungen	180 x 80/65	29,99



Friesenzaun

Bohlenzaunbretter

KDI braun, sägerau, unbesäumt, 240 cm lang



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer	15–25 x 2,4	12,99



Bohlenzaunbretter

WPC Vorgartenzäune

Vorgartenzaun „Design“

WPC-Lamellen 14 x 100 mm anthrazit, Aluminium-Rahmen silber



PASSENDE PFOSTEN
UND ZUBEHÖR FINDEN
SIE AB SEITE 56!

Artikel	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
WPC, gerade	180 x 80	84,90
WPC, gerade	100 x 80 (Tor*)	149,90

*inkl. Beschlag



WPC Vorgartenzaun „Design“

GARTENBAUHÖLZER / HINDERNISSTANGEN



Baumpfähle gespitzt

Gartenbauhölzer

Pfosten / Konstruktionsholz



Pfosten Kiefer

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt,
Kante gefast, rechtwinklig, gekappt, Kreuzholz
7 x 7 x 180/210/240/270/300 cm **3,65 €/lfm**
9 x 9 x 180/190/210/240/
270/300/400/500 cm **5,99 €/lfm**
11,5 x 11,5 x 300/400/500 cm **9,90 €/lfm**



Glattkantbretter Kiefer

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt,
Kante gefast, rechtwinklig gekappt
2 x 9,5 x 300/400 cm **1,50 €/lfm**
2 x 14,5 x 300/400/500 cm **2,29 €/lfm**
2,8 x 14,5 x 300/400/500 cm **3,29 €/lfm**



Pfosten Kiefer mit Rundkopf

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt,
Kante gefast, rechtwinklig gekappt, Kreuzholz
9 x 9 cm
KDI grün 90 cm **6,66 €/St.**
KDI grün 120 cm **8,88 €/St.**
KDI grün 190 cm **14,06 €/St.**
KDI braun 190 cm **20,99 €/St.**
KDI grau 190 cm **20,99 €/St.**



Riffelbretter Kombi-Profil Kiefer

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt,
Kante gefast, rechtwinklig gekappt
2,8 x 14,5 x 300/400/500 cm **3,29 €/lfm**




Rahmenhölzer

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt,
Kante gefast, rechtwinklig gekappt
4,4 x 7,5 x 300/400 cm **2,59 €/lfm**
4,4 x 9,5 x 300/400 cm **3,29 €/lfm**



Pfosten Douglasie

aus unbehandelter Douglasie, allseitig gehobelt,
Kanten gefast, rechtwinklig gekappt
9 x 9 x 300/400/500 cm **11,99 €/lfm**



Auflagen

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt,
Kante gefast, rechtwinklig gekappt
6 x 12 x 300/400 cm **5,90 €/lfm**



Pfosten Lärche/Douglasie mit Rundkopf

aus unbehandelter Douglasie, allseitig gehobelt,
Kanten gefast, rechtwinklig gekappt
9 x 9 x 190 cm **32,50 €/St.**



Pfosten Bangkirai

aus unbehandelten Bangkirai, strukturgehobelt,
4-seitig fein geriffelt, Kanten gefast, rechtwinklig gekappt
9 x 9 x 245 – 490 cm (auf Anfrage) **27,90 €/lfm**

Gartenbauhölzer

Pfostenzubehör



Einschlag-Bodenhülse

Feuerverzinkt
7,1 x 7,1 x 90 cm
9,1 x 9,1 x 90 cm

9,90 €/St.
12,50 €/St.



Pfostenverbindingsschrauben

Verzinkt
10 x 40 mm

0,49 €/St.



U-Pfostenträger zum Aufdübeln

Feuerverzinkt
9,1 x 20 cm

7,90 €/St.



Pyramiden-Pfostenkappen

9,1 cm, Feuerverzinkt
9,1 cm, Edelstahl
9,1 cm, Holz KDI

5,90 €/St.
7,90 €/St.
4,90 €/St.



Pfostenanker H-Form

Feuerverzinkt
9,1 x 60 cm
10,1 x 60 cm
11,1 x 60 cm
12,1 x 60 cm
14,1 x 60 cm

13,90 €/St.
14,90 €/St.
14,90 €/St.
15,50 €/St.
15,90 €/St.



Kugel-Pfostenkappe

9,1 cm, Feuerverzinkt
9,1 cm, Edelstahl

7,90 €/St.
14,90 €/St.



Beschläge 4er-Set

inkl. Schrauben
Verzinkt
Edelstahl

3,90 €/Set
7,90 €/Set

Gartenbauhölzer

Rundholz



Palisaden, Nadelholz KDI grün

zylindrisch gefräst, gefast

Durchmesser in mm	Länge in m	€/St. inkl. MwSt.
80	2,50	11,15
80	3,00	13,40
100	0,75	5,50
100	2,00	13,95
100	2,50	17,40
100	3,00	20,90
100	4,00	29,25
120	2,00	20,05
120	3,00	30,05
120	4,00	46,50
120	5,00	54,00
120	6,00	80,00
140	3,00	47,20
140	4,00	63,85
140	5,00	80,80
160	5,00	122,35
160	6,00	150,55



Baumpfähle gespitzt, Nadelholz KDI grün

zylindrisch gefräst, Kopf gefast

Durchmesser in mm	Länge in m	€/St. inkl. MwSt.
50	1,00	2,35
50	1,25	2,95
50	1,50	3,90
50	1,75	4,10
50	2,00	4,70
60	1,25	3,65
60	1,50	4,35
60	1,75	5,20
60	2,00	5,80
60	2,50	7,25
70	1,75	6,85
70	2,00	7,80
70	2,25	8,75
70	2,50	9,75
70	3,00	11,70
80	1,50	6,70
80	1,75	8,00
80	2,00	8,95
80	2,25	10,30
80	2,50	11,15
80	3,00	13,40
100	1,25	8,25
100	1,50	9,90
100	1,75	11,55
100	2,00	13,20
100	2,25	14,85
100	2,50	17,40
100	3,00	20,90
120	2,00	20,05
120	2,50	25,05
120	3,00	30,05



Halbpalisaden, Nadelholz KDI grün

zylindrisch gefräst

Durchmesser in mm	Länge in m	€/St. inkl. MwSt.
70	2,00	4,05
70	2,50	5,10
70	3,00	6,10
80	2,00	5,00
80	2,50	6,20
80	3,00	7,50
100	2,00	7,50
100	2,50	8,70
100	3,00	11,65
100	3,50	14,60
100	4,00	16,60
120	3,00	16,00

**WEITERE ABMESSUNGEN
AUF ANFRAGE LIEFERBAR!**



Hindernisstangen, Kernholz

gefräst, unbehandelt

Durchmesser in cm	Länge in cm	€/St. inkl. MwSt.
100	3,00	23,50
100	3,50	32,50

Gartenbauhölzer

Rundholz

**Baum-/Weidepfahl Robinie**

unbehandelt, grob geschält, gespitzt

Durchmesser	Länge	€/St. inkl. MwSt.
80–100	2,50	18,00

**Rundholz Robinie**unbehandelt Spielplatzqualität,
naturgewachsen, entsplintet, geschliffen

Durchmesser	Länge	€/St. inkl. MwSt.
100–140	3,00	63,00
100–140	4,00	84,00
140–180	4,00	149,00
180–220	4,00	239,00



Gartenbauhölzer

Dura² – Qualität hoch zwei

NEU AM LAGER 2024



Einsatzbereich

- ✓ Pferdekoppel
- ✓ Weidezäune
- ✓ Stützen für Obstbäume
- ✓ Pferdeführanlagen
- ✓ Reitplätze
- ✓ uvm.

Ihre Vorteile

- ✓ Nachhaltig
- ✓ Haltbar
- ✓ Keine Verätzung
- ✓ Umweltfreundlich
- ✓ Keine Geruchsbelastung
- ✓ Edle Optik

Produktionsprozess:

Zuerst wird das Holz mit einer Salzlösung mit maximaler Salzkonzentration imprägniert. Danach wird das Holz einer 5-6-monatigen Trocknungszeit an der Luft unterzogen, sodass Trockenrisse entstehen und auch gewollt entstehen sollen. Das enthaltene Wasser bei Frischholz sowie das von der 1. Imprägnierung kann trocknen und das Salz bleibt im Holz. Erst nach der 1. Imprägnierung und langer Trocknungszeit wird das Holz ein zweites Mal unter Druck, mit maximaler Salzkonzentration, sowie dem dunkelbraunen Farbstoff imprägniert. Durch das zweite Mal kann das Imprägniermittel zum einen in den Splintholzbereich eindringen und obendrein durch die Risse in den Kernholzbereich gelangen. Mit diesem neuen und extrem zeit- und lageraufwendigen Verfahren gelingt eine Haltbarkeit, die mit dem teerölbehandeltem Holz konkurrieren kann. In jeder VE/Hub, befinden sich 3 Pfosten oder Riegel, die mit einer exklusiven DURA² Metallplakette aus Messing versehen sind.

Baumpfähle

aus 100 % Kiefer KD, gefräst, gefast, gespitzt, dunkelbraun

Baumpfähle

Durchmesser in mm	Länge in m	€/St. inkl. MwSt.
60	1,80	8,69
70	2,00	12,29
70	2,50	15,39
80	1,50	11,69
80	2,00	15,49
80	2,50	19,39
100	2,00	24,19
100	2,50	30,29
120	2,50	43,59
140	2,50	61,39
160	2,10	74,29

Halbrundriegel

Aus Fichte KD, gefräst, dunkelbraun

Halbrundriegel

Durchmesser in mm	Länge in m	€/St. inkl. MwSt.
80	2,50	8,89
80	3,00	10,59
100	2,50	13,15
100	3,00	15,75
120	3,00	22,69
120	6,00	48,15

Vierkant/Querhölzer

Fi./Ki. KD, Schmalkante gerundet, dunkelbraun

Vierkant Querhölzer

Querschnitt in mm	Länge in m	€/St. inkl. MwSt.
45 x 95	6,00	46,89
45 x 120	5,00	49,39

Vierkant-Pfähle

100 % Kiefer KD, sägerau, gespitzt

Pfosten eins. Spitz

Querschnitt in mm	Länge in m	€/St. inkl. MwSt.
100 x 100	2,50	44,29
100 x 100 Diamantkopf	2,00	35,49



Vierkant



Baumpfähle



DIE ALTERNATIVE ZUR TEERÖLIMPRÄGNIERUNG

Vierkant



- ✓ PACOURSTÄNDER
- ✓ CAVALETTI KREUZE
- ✓ HINDERNISSTANGEN



FARBIG ODER ROH
AUF ANFRAGE!



Foto: © skumer - fotolia.com






Fassadengestaltung



WPC-CoEx

Farbauswahl




* nur WEO® 35

** nur WEO® 60

WEO® Classic Fassadenprofile WPC
coextrudiert 13 x 173 x 3600 mm

- ✓ Deckbreite 153 mm
- ✓ 20 Jahren Garantie auf Farbechtheit
- ✓ Matt gebürstete Oberfläche mit mehrfarbiger Pigmentierung



WEO® Classic



Fassadengestaltung



WPC-CoEx

WEO@35/60 Profilierung und Abmessung

- ✓ WEO® 35 besteht aus 3 Wellen á 36 mm
- ✓ WEO® 60 besteht aus 2 Wellen á 59 mm



WEO® 60 Cedar



WEO® 60



WEO® 35 Ipé

Fassadengestaltung und Verschalung

Fassadengestaltung Kunststoff



Dekotrim 95 17 x 95 mm



Dekotrim 150 17 x 150 mm



Dekotrim 195 17 x 200 mm



Dekotrim 195 17 x 200 mm



Dekotrim 200 17 x 200 mm



Sibirische Lärche



Sheffield Oak Alpin



Sheffield Oak



Bonafacio Oak

Fassadengestaltung und Verschalung

Verschalung Kunststoff












Dekotrim 0 17 x 200 mm



Dekotrim V1 17 x 200 mm



ÜBER 70 STANDARDFARBEN UND VIELE WEITERE AUF ANFRAGE



Konstruktionsvollholz NSi

Stärke	Breite	Fichte/Tanne											Lärche/ Dougl.	
		5,00 m	5,40 m	7,00 m	7,50 m	8,00 m	8,50 m	9,00 m	10,00 m	11,00 m	12,00 m	13,00 m		
3	12	X												
4	6	X												
4	8	X												
4	10	X												
4	12	X												
4	16	X												
4	20	X												
6	6	X												
6	8	X	X											
6	10	X	X									X	X	
6	12	X	X									X	X	
6	14	X										X	X	
6	16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	18			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	20			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	22			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	24			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	26							X		X		X		
6	28							X		X		X		
8	8	X												
8	10	X						X		X		X		
8	12							X		X		X		
8	14							X		X		X		
8	16	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	18			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	20			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	22			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	24			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	26							X		X		X		
8	28							X		X		X		
10	10	X						X	X	X		X	X	
10	12							X		X		X		
10	14											X		
10	16							X		X		X		
10	18											X		
10	20					X		X	X	X	X	X		
10	22											X		
10	24					X		X	X	X	X	X		
10	26											X		
10	28											X		
12	12	X						X		X		X	X	
12	14							X		X		X		
12	16							X	X	X		X	X	
12	18											X		
12	20							X	X	X		X	X	
12	22											X		
12	24					X		X	X	X	X	X		
12	26							X		X		X		
12	28							X		X		X		
14	14											X		
14	16											X		
14	18											X		
14	20							X		X		X		
14	22											X		
14	24					X		X	X	X	X	X		
14	26							X		X		X		
14	28							X		X		X		
16	16					X		X	X	X	X	X		
16	20					X		X	X	X	X	X		
16	24					X		X	X	X	X	X		
16	28					X		X	X	X	X	X		

Brettschichtholz Fichte GL 24 Sichtqualität

Breite	Höhe	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	9,00 m	10,00 m	12,00 m	13,50 m	14,00 m	16,00 m
6	12	X	X	X				X			
6	14		X					X			
6	16		X					X			
6	20		X					X			
8	12	X	X	X				X			
8	16		X					X			
8	18		X					X			
8	20		X					X			
8	24		X					X			
10	10	X	X	X				X			
10	16		X					X			
10	20		X					X			
10	24		X					X			
12	12	X	X	X				X			
12	16		X			X		X			
12	20		X			X		X			
12	24		X					X			
12	28		X					X			
14	14	X	X	X				X			
14	20		X					X			
14	24		X					X			
14	28		X					X			
16	16		X					X			
16	20		X					X			
16	24		X					X			
16	28		X				X	X		X	
16	32		X				X	X		X	
16	36		X				X	X		X	
16	40		X				X	X		X	
18	18							V			
20	20		X					X			
20	24				X		X	X			
20	32		X				X	X		X	
20	36		X				X	X		X	
20	40		X				X	X		X	
20	44		X				X	X		X	

TIPP


PASSENDE LASUREN FINDEN SIE AUF SEITE 92!



Terrassenüberdachung

Selbstbauinformation für Überdachungen

In unserem umfangreichen Lagersortiment finden Sie auch alle Produkte, um individuelle Carport- oder Überdachungslösungen selber herzustellen! Fragen Sie uns, gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot!



Sparren

Abstand der Sparren	Länge Sparren	Dimension Sparren
bis 75 cm	bis 300 cm	6 x 12 cm
	bis 400 cm	6 x 12 cm
	bis 500 cm	6 x 16 cm
bis 100 cm	bis 300 cm	6 x 12 cm
	bis 400 cm	6 x 16 cm
	bis 500 cm	10 x 16 cm
		10 x 20 cm
	bis 650 cm	12 x 16 cm
	14 x 20 cm	


Pfosten

Höhe des Pfosten	Dimension Pfosten
bis 225 cm	10 x 10 cm
bis 300 cm	12 x 12 cm
	14 x 14 cm

Pfetten

Abstand der Pfetten	Dimension Pfetten
bis 300 cm	8 x 16 cm
	10 x 16 cm
bis 400 cm	12 x 16 cm
	12 x 20 cm
bis 500 cm	14 x 20 cm

Lagerprogramm Hobelware

Dimension	Holzart	Bezeichnung	Profilabbildung	Oberfläche	Längen
12,5 x 96 mm	nord. Fi./Ta.	Schrägprofil		natur	nach Lagervorrat
19 x 96 mm	nord. Fi./Ta.	Schrägprofil		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
19 x 96 mm	nord. Fi./Ta.	Blockhausprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
12,5 x 96 mm	nord. Fi./Ta.	Saunaprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
14 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Rundprofil		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
18 x 146 mm	nord. Fi./Ta.	Rundprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
18 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Rundprofil		weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 121 mm	sib. Lärche	Rundprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
14 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Rundprofil		Weiß Medium**	nach Lagervorrat
18 x 146 mm	nord. Fi./Ta.	Rundprofil		Weiß Protect***	nach Lagervorrat
18 x 146 mm	nord. Fi./Ta.	Rundprofil		Anthr. Protect***	nach Lagervorrat
21 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Kombiprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 121 mm	sib. Lärche	Kombiprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
22 x 121 mm	sib. Lärche	Fasebretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
22 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Fasebretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
22 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Fasebretter		Weiß endbehandelt	nach Lagervorrat
22 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Fasebretter		Anthr. endbeh. Protect	nach Lagervorrat
25 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Fasebretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
28 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Fasebretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
22 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Hobeldiele		naturbelassen	nach Lagervorrat
28 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Hobeldiele		naturbelassen	nach Lagervorrat
26/17 x 146 mm	nord. Fi./Ta.	Keilsp. sägerauh		naturbelassen	nach Lagervorrat
24/15 x 146 mm	sib. Lärche	Keilsp. sägerauh		naturbelassen	nach Lagervorrat
24/15 x 146 mm	nord. Fi./Ta.	Keilsp. gehobelt		naturbelassen	nach Lagervorrat
24/15 x 146 mm	sib. Lärche	Keilsp. gehobelt		naturbelassen	nach Lagervorrat
27 x 171 mm	nord. Fi./Ta.	Boden-Deckel-Profil		naturbelassen	nach Lagervorrat
27 x 171 mm	sib. Lärche	Boden-Deckel-Profil		naturbelassen	nach Lagervorrat
28 x 146 mm	sib. Lärche	Doppelrhombusprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 68 mm	sib. Lärche	naturbelassen		naturbelassen	nach Lagervorrat
27 x 68 mm	sib. Lärche	naturbelassen		naturbelassen	nach Lagervorrat

* feiner Bandsägeschnitt

** für den geschützten Außenbereich

*** für den ungeschützten Außenbereich

Lagerprogramm Hobelware

Dimension	Holzart	Bezeichnung	Profilabbildung	Oberfläche	Längen
27 x 93 mm	sib. Lärche	Rhombusprofil N+F		naturbelassen	nach Lagervorrat
26 x 65 mm	sib. Lärche	TIGA-Rhombusprofil	 für unsichtbare Befestigung	naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 68 mm	eur. Lärche	Rhombusprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 95 mm	nord. Fi./Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 120 mm	nord. Fi./Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 145 mm	nord. Fi./Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 170 mm	nord. Fi./Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 195 mm	nord. Fi./Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 220 mm	nord. Fi./Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
26 x 145 mm	nord. Fi./Ta.	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
26 x 195 mm	nord. Fi./Ta.	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 95 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 120 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 145 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter + Hochgebirglärche		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 170 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 190 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
26 x 145 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 70 mm	sib. Lärche	Glattkantbr. sägerauh		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 145 mm	sib. Lärche	Glattkantbr. sägerauh		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 143 mm	sib. Lärche	Wechselfalz		naturbelassen	nach Lagervorrat
ca. 22 mm	Eiche	Wechselfalz		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 121 mm	Hochgebirglärche	Wechselfalz		naturbelassen	nach Lagervorrat

Andere Holzarten, Profile, Qualitäten, Oberflächenbeschichtungen und Längen auf Anfrage möglich!

Beachten Sie bitte auch die Möglichkeit der individuellen Farbgestaltung mit RAL-Tönen und nach der Musterkollektion fix und fertig geliefert!

TIPP

PASSENDE LASUREN FINDEN SIE AUF SEITE 92!



Holzlexikon

Als Holzmerkmale werden alle Eigenschaften bezeichnet, die die individuelle Art von Holz beschreiben. Die meisten Eigenschaften bilden sich während des Holzwachstums. Viele Merkmale sind baumartenspezifisch, andere durch die Umwelt geschaffen oder beeinflusst. Nachfolgend haben wir einige typische Holzmerkmale aufgeführt um Missverständnisse und unnötige Beanstandungen zu vermeiden.



Risse/Verformung

Holz quillt bei der Feuchtigkeitsaufnahme und schwindet bei der Abgabe. Eine ganz natürliche Folge ist, dass Risse und Verformungen im Holz entstehen. Trockenrisse treten bei Rundhölzern (Palisaden) stärker auf. Die Risse beeinflussen weder die Stabilität noch die Haltbarkeit des Holzes und können sich je nach Witterung fast vollständig wieder schließen. Nach der DIN4074 sind Risse zulässig, die die Statik und Haltbarkeit nicht negativ beeinflussen.



Farbspiel

Holz ist kein Kunststoff. Durch die individuelle Form, Farbe sowie Maserung entsteht nach der Verarbeitung ein natürliches Farbspiel des Holzes. Da auch die Farbpigmente der Kesseldruckimprägnierung aufgrund der unterschiedlichen Dichte des Holzes nicht gleichmäßig aufgenommen werden, entsteht eine unterschiedliche Farbintensität, die sich in der Regel durch Verwitterung nach einiger Zeit angleicht.



Raue Stellen

Auch bei allergrößter Sorgfalt im Herstellungsprozess können raue Stellen und Hobelschläge nicht immer vermieden werden. Besonders im Astbereich und bei Holzfasern, die gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen, können raue Stellen auftreten. Bei Kopfrundungen und Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung kleine Faserausrisse möglich.



Äste

Äste gehören zum Erscheinungsbild des Holzes und variieren in ihrer Anzahl sowie ihre Maserung im Holz. Trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle können gelegentlich ausfallende Äste, z. B. infolge trockenen Wetters, nie ganz vermieden werden und stellen keine Qualitätsminderung dar.



Markröhre

Die Markröhre ist eine zentrale Röhre im Baumstamm innerhalb des ersten Jahrrings. Sie weicht durch die dunkle Farbe sowie ihre Struktur vom umgebenen Holz ab. Bei der Verarbeitung des Holzes kann diese ganz oder teilweise sichtbar werden. Dieses Merkmal gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes.




Harzaustritte

Harz auf einer Nadelholz-Oberfläche ist völlig normal und unvermeidbar. Es kann auch Monate nach der Verarbeitung austreten und ist kein Mangel, sondern eine Holzeigenschaft. Frische Stellen können mit Terpentin entfernt werden. Wenn das Harz schon verwittert ist, kann es mit einem Spachtel beseitigt werden.



Grüne Flecken/Imprägnation

Auf der Holzoberfläche sind häufig kleine grüne Punkte zu sehen. Hierbei handelt es sich um harmlose Salzkristalle, die sich auf der Oberfläche mit Harzanteil aus dem Holz verbinden. Diese Stellen wittern mit der Zeit ab. Hinweis: Bei einer Tauchimprägnierung bilden sich solche Salzausblühungen nicht. Deshalb können die Salzkristalle auf der Oberfläche als Qualitätsmerkmal für eine sorgfältige Kesselimprägnierung gewertet werden.




Quellen und Schwinden/Maßunterschiede

Eine typische Holzeigenschaft ist die Volumenänderung durch Feuchtigkeitsaufnahme bzw. durch Trocknung. Dadurch können sich Stärke und Breite des Holzes deutlich verändern – die Länge nur gering. Durch das Einbringen der schützenden Imprägnierlösung wird unser kesseldruckimprägniertes Holz mit hoher Holzfeuchte ausgeliefert. Je nach Witterung – Sonne oder Regen – entweicht die Feuchtigkeit schnell oder langsam. Im Volksmund sagt man: "Das Holz arbeitet". Toleranzen bei den Holzmaßen sind daher natürlich und kein Mangel.

Schimmel

Schimmel oder Stockflecken können entstehen, wenn das noch feuchte, imprägnierte Holz bei warmer Witterung nicht ausreichend belüftet wird. Häufige Ursachen sind: Lagerung in geschlossenen Räumen oder vollständige Abdeckung ohne ausreichende Belüftung. Schimmelpilze legen sich zum Glück nur auf die Oberfläche des Holzes. Sie zerstören weder das Holz noch beeinträchtigen sie die Stabilität. Leichten Schimmel können Sie mit Essig oder Alkohol entfernen. Besprühen, 30 Minuten einwirken lassen und dann abwaschen. Stärker befallene Stellen lassen sich mit chlorhaltigen Haushaltsreiniger (z. B. DanKlorix) entfernen.

Überreicht durch:



 **THEVA***garden*

TERRASSENDIELEN / GARTENMÖBEL / ZÄUNE